

Link do produktu: <https://energodom.pl/2-x-sonoff-basic-wifi-przekaznik-przelacznik-sterownik-wifi-230v-ewelink-p-2149.html>

2 x Sonoff Basic Wifi przekaźnik przełącznik Sterownik WiFi 230V eWeLink

Cena brutto	54,99 zł
Numer katalogowy	SF Basic-2
Kod producenta	R2
Kod EAN	6920075775693
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

☐ Sonoff Basic - Steornik WiFi 2300W 10A 230V - WiFi

→ Zestaw 2 sztuk

Zdalna kontrola On-Line

Steruj dowolnym urządzeniem zdalnie przy pomocy znakomitej aplikacji Sonoff eWeLink

- ☐ Wersja **R2**
- ☐ Komunikacja WiFi 2.4Ghz
- ☐ Zasilanie **230V**
- ☐ Maksymalne obciążenie **10A / 2300W**
- ☐ **Aplikacja eWeLink** na iOS oraz Android
- ☐ Procesor ESP8266



□ Zalety Sonoff Basic

Mały sterownik o niezwykle uniwersalnym zastosowaniu

- **Komunikacja WiFi.** Nie wymaga Hubów oraz drogich centrali
- **Łatwa konfiguracja**
- Niezwykle **łatwa instalacja**
- **Ognioodporna** obudowa
- **Zabezpieczenia** przed zwarciem i przeciążeniem
- **Zdalna kontrola** z dowolnego miejsca na świecie



☐ Zalety Aplikacji eWeLink

☐ **Niezwykłe intuicyjna** i przyjazna **aplikacja** w języku Polskim, oferująca wiele znakmitych opcji. W tym

☐ Tworzenie **Harmonogramów**

☐ Integracja z **Google i Alexa**

☐ Tworzenie **Automatyzacji i Scen**

☐ Tworzenie **scenariuszy**

☐ **Pętle** czasowe,


☐ **Powiadomienia Push**


☐ Możliwość **udostępniania** urządzeń innym użytkownikom domu

☐ **Grupowanie** urządzeń...

☐ Opcje Impulsu, Odliczania ...

Więcej o możliwościach aplikacji eWeLink poniżej.





□ Specyfikacja

Model: Sonoff Basic R2

Wejście: 110-240V AC 50/60Hz


Wyjście: 110/240V AC 50/60Hz

Maksymalne obciążenie: 10A/2200W


Komunikacja WiFi: 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n

Wymiary: 90x41x27mm

Wiring Diagram



Quick Start



☐ Skrót możliwości aplikacji eWeLink

Już niemal **30 milionów użytkowników** korzysta z urządzeń i aplikacji eWeLINK ! Przy pomocy urządzeń Sonoff możesz łatwo stworzyć swój inteligentny dom bez potrzeby inwestowania w drogie koncentratory, moduły czy huby. A co najważniejsze - w znakomitej cenie otrzymujesz wiele funkcji i znakomitą jakość!

Przy pomocy dodatkowych bramek **ZigBee** lub RF433 możesz również rozbudować swój ekosystem o bateryjne czujniki ZigBee lub czujniki RF433Mhz. Przy pomocy centrali **iHOST** możesz również budować lokalny ekosystem bez aplikacji w chmurze.

1☐ Aplikacja w Chmurze - zdalny dostęp.

eWeLink **nie wymaga** żadnych centralek, HUBów i koncentratorów. Potrzebujesz tylko WiFi z dostępem do Internetu. Możesz sterować urządzeniami **z każdego miejsca na świecie**.

2☐ Scenariusze i automatyzacje bez HUB-ów

Możesz tworzyć własne sceny i automatyzacje bezpośrednio w aplikacji lub w panelu **eWeLink WEB**. Możesz opierać automatyzacje o czas czy stan innych urządzeń (np. włącz X gdy Y jest)

3☐ Harmonogramy, Timmery, Pętle czasowe ...

Ustawiaj godziny i dni, w których poszczególne zdarzenia tj. scenariusze/automatyzacje mają zostać uruchomione. Wiele urządzeń posiada paletę dodatkowych ustawień, jak opóźnienie włączenia, wyłączenia, pętle czasowe, impuls ...



4 Interakcja pomiędzy urządzeniami

Jedno zaprogramowane zdarzenie może wpłynąć na działanie innych urządzeń np. jednym włącznikiem światła na pierwszym piętrze możesz wyłączyć światło na parterze **czy uruchomić określoną scenę...**

5 Pogoda, kalendarz astronomiczny


W zależności od warunków pogodowych oraz astronomicznych możesz wyzwać zaprogramowane scenariusze np. wschód słońca – gasi światło na podjeździe, gdy pada deszcz wyłącz nawadnianie....



6 WiFi, ZigBee, RF433 .. Matter Thread

Przy pomocy dodatkowej **bramki ZigBee ZBBridge** lub **Sonoff Bridge RF433** (należy dokupić osobno) możemy rozbudować swój SmartDom o akcesoria bateryjne gwarantujące odpowiednio długi czas pracy na baterii. Np czujniki ruchu, otwarcia, temperatury, zalania. Urządzeń **Zigbee 230v** dodatkowo rozszerzają zasięg dzięki sieci MESH.

7 Najnowsze urządzenia Sonoff zaczynają wspierać **Matter Thread**!



8□ Dla miłośników iOS sterowanie podstawowymi włącznikami jest również możliwe z poziomu **Apple Watch i Siri**

9□ Integracja z asystentami głosowymi **Google Home, Alexa** w standardzie

1□0□ - Możliwość **udostępniania** wybranych urządzeń rodzinie, znajomym, pracownikom...

... I wiele wiele innych opcji **oraz stały rozwój** oferujący coraz to nowsze funkcje pojawiające się wraz z kolejnymi aktualizacjami on-line aplikacji i urządzeń.




□ Dla zaawansowanych - eWeLink WEB, eWeLink CAST, IFFT ...

Poza darmowym dostępem do wszystkich powyższych funkcji w aplikacji mobilnej dla osób potrzebujących zaawansowanych rozwiązań, ekosystem eWeLink oferuje również roczną subskrypcję (niepełna 0.85USD miesięcznie), która zapewnia **dostęp do eWeLink WEB i IFTTT**.

Portal eWeLink WEB oferuje dostęp **do wszystkich Twoich urządzeń z poziomu przeglądarki www**. Oprócz tego umożliwi tworzenie własnych paneli sterowania (**eWeLink CAST**). Jest to znakomite rozwiązanie dedykowane np. tabletom, które powieszone na ścianie mogą pełnić rolę centralnego panelu sterownia w całym domu.

Dodatkowa subskrypcja zapewnia również dostęp do **eWeLink Camera App, eWeLink Keyboard Shortcuts, Webhooks** czy strumieniowania **RTSP** :)



□ eWeLink Remote - szybka lokalna komunikacja

Nowe serie urządzeń Sonoff (oznaczone jako eWeLink Remote) są wyposażane w lepsze i szybsze układy ESP, które oprócz komunikacji WiFi zapewniają błyskawiczne parowanie i dodatkową komunikację **Bluetooth - eWeLink Remote!**

Dzięki temu coraz więcej akcesoriów ekosystemu Sonoff może komunikować się bezpośrednio ze sobą, z pominięciem chmury i WiFi przy pomocy bluetooth. Wykorzystując dodatkowe bateryjne piloty dedykowane eWeLink Remote np. **M5** lub moduły **SMATE** otrzymujemy możliwość tworzenia układów schodowych, krzyżowych i innych bez potrzeby prowadzenia przewodów do dodatkowych włączników ściennych...

