

Link do produktu: <https://energodom.pl/mini-sterownik-przekaznik-4-kanalowy-4ch-wifi-tuya-p-557.html>

MINI Sterownik przekaźnik 4 kanałowy 4CH WiFi TUYA

Cena brutto	72,99 zł
Numer katalogowy	OXT17
Kod producenta	OXT WiFi 4 kanały
Kod EAN	5904496824452
Liczba kanałów łączności	4
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi


Opis produktu

MINI Sterownik Dopuszkowy 4CH WiFi - TUYA

Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych bramek oraz centrali poza WiFi 2.4Ghz.

=====

- **4** niezależne obwody do 150 (LED) / 500W
- Nowość - Jedne z najmniejszych modułów na rynku **tylko 39.2x39.2mm** (43mm z klipsem) !!!
- **Małe wymiary** znacząco ułatwiają montaż w puszcze oraz miejscach z dużą ilością przewodów
- **TUYA** - Najpopularniejsza aplikacja na świecie.
- **W zestawie** również klips montażowy na szynę DIN 35mm




Powered by

tuya

Intelligence
Inside

OXT





Mały ale wariat :) 4 kanały w jednym

Produkt umożliwia **sterowanie 4 punktów oświetlenia**. Współpracuje z tradycyjnymi przełącznikami ściennymi (bistabilnymi). A wszystkim możesz łatwo zarządzać z aplikacji TUYA na smartfonie.


- Możesz trzeci czy czwarty kanał wykorzystać do innych celów niż oświetlenie - **np. aktywacji scen i reguł..**



Zdalny dostęp z każdego miejsca na ziemi (gdzie tylko masz dostęp do internetu) przy pomocy aplikacji mobilnej **TUYA**, SmartLife.

Przy pomocy dostarczanej przez producenta aplikacji internetowej **TUYA** możesz zbudować swój własny inteligentny dom w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Aplikacja dostępna w **języku polskim** zarówno na platformę Android jak i iOS.

- **Maksymalne obciążenie** LED: 4x 150W, Opornościowe 4x 500W







Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy) lub zbliżoną aplikacją SmartLife -

- integracja ponad różnych 11000 urządzeń
- 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- 10000 producentów urządzeń inteligentnych
- codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
- dostępna darmowo dla Android i iOS

Na naszych aukcjach odnajdziesz również inne akcesoria kompatybilne z systemem automatyki domu TUYA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

HomeAssistant, Domoticz

Łatwo zintegrowawszy urządzenie z systemami OpenSource dzięki dostępnym darmowym pluginom dla aplikacji TUYA.


Wspólne funkcje w danym pomieszczeniu

Oczywiście jeśli w danym pomieszczeniu montujemy kilka punktów oświetlenia (np. oczka w suficie) aplikacja pozwala na wspólne sterowanie wszystkimi urządzeniami

Można **jednocześnie** zasłonić lub podnieść wszystkie rolety.

Wydawaj polecenia głosowe

Steruj inteligentnym oświetleniem wydając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant lub Amazon Alexa.





Korzystaj z wielu możliwości aplikacji Tuya

Scenariusze

Możesz utworzyć swój własny scenariusz działania i nazwy pod skrótem, który jest włączany jednym kliknięciem.

Pogoda

W zależności od warunków pogodowych możesz wyzwać zaprogramowane scenariusze np. wschód słońca – gasi światło na podjeździe, zachód słońca – włącza światło na podjeździe.

Lokalizacja

Kiedy zmieni się Twoja lokalizacja to dzięki usłudze geolokalizacji GPS w Twoim telefonie, podjeżdżając wieczorem do domu automatycznie włączy się światło na podjeździe, garażu, ogrodzie.

Harmonogram

Ustawiaj godziny i dni, w których poszczególne zdarzenia

tj. scenariusze/automatyzacje mają zostać uruchomione.

Interakcja pomiędzy urządzeniami

Jedno zaprogramowanie zdarzenie może wpłynąć na działanie innych urządzeń np. jednym włącznikiem światła na pierwszym piętrze możesz wyłączyć światło na parterze, lub zapalenie światła głównego w pokoju gasi światło dekoracyjne... **i wiele innych**

Specyfikacja:

- Napięcie wejściowe: **90-250 V ~ 50 Hz**
- Maks. moc: **LED: 4x 150W, Opornościowe 4x 500W**
- Maks. natężenie prądu: **4x 2,5A**
- Protokół: **WiFi 2.4Ghz**

Wymaga pełnego zasilania w puszcze - L i N

Zestaw zawiera:

- Moduł OXT mini sterownik 4 **kanałowy WiFi TUYA**
- Dodatkowy chwyt montażowy na szynę DIN 35mm
- Instrukcja PL
- Dokument sprzedaży

