

Link do produktu: <https://energodom.pl/baseus-kabel-usb-lightning-qc-do-iphone-24a-1m-p-649.html>

Baseus Kabel USB Lightning QC do iPhone 2.4A 1m

Cena brutto	8,99 zł
Numer katalogowy	BS510
Kod producenta	CALYS-A02
Kod EAN	6953156205413

Opis produktu

Baseus - Jakość bez kompromisów

Przewód Baseus USB - Lightning - 2,4A ! - długość 1m

Kolor: Biały

Jeśli szukasz przewodu o prawdziwych parametrach przesyłu oraz obciążenia prądowego to właśnie marka Baseus jest dla Ciebie.

Przewód składa się z pasm wzmocnionej, cynowanej miedzi. Chroni go powłoka wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Dzięki temu kabel jest odporny na wyginanie, złamanie czy naderwanie.

Przewody bardzo wysokiej jakości, oferujące realne parametry pracy. Nigdy więcej nie wrócisz do "Zabawek" typu kabel USB za 2-4 zł w których wiązki przewodów można porównać do grubości ludzkiego włosa. Fizyki nikt tutaj nie oszuka.

Jeśli szukasz produktów, które pozwolą na możliwie maksymalny przepływ prądu, naprawdę wspiera szybkie ładowania (nie jest jego wąskim gardłem) - warto dopłacić do markowego produktu.





Świetne wykonanie

Baseus Cafule to wysokiej jakości kabel USB - ze złączem **Lightning**, przeznaczony do transmisji danych oraz ładowania urządzeń marki Apple oraz innych z gniazdem lightning.

Dzięki **wzmocnionej konstrukcji** posiada podwyższoną odporność na łamanie, kabel jest twardy i elastyczny. Pozwala na łatwą transmisję danych, oraz bezpieczne naładowanie praktycznie każdego urządzenia z wejściem USB Lightning.

Połączenie przewodu z wtyczką zostało wykonane z podwójnych, miękkich i wytrzymałych materiałów, przedłużając czas używania.

Kabel obsługuje prąd **2,4A** oraz prędkość **przesyłu danych do 480Mbps**.

Długość przewodu wynosi **100 cm**, a nylonowy splót znacznie zmniejsza ryzyko splątania się.

Produkt nowy, w markowym opakowaniu.

Specyfikacja

- **Producent:** Baseus
- **Nazwa:** Superior Series Fast Charging Data Cable
- **Model:** CALYS-A02
- **Rodzaj:** USB do lightning
- **Materiał:** ABS + TPE
- **Kolor:** Biały
- **Natężenie:** 2,4 A
- **Prędkość transmisji:** 480 MB/s
- **Długość:** 1 m





