

Link do produktu: <https://energodom.pl/baseus-powerbank-10000mah-led-usb-c-qc-30-15w-3a-p-1104.html>

Baseus Powerbank 10000mAh LED USB-C QC 3.0 15W 3A

Cena brutto	72,19 zł
Numer katalogowy	ED1381
Kod producenta	6932172618209
Kod EAN	6932172618209

Opis produktu

PowerBank Baseus Bipow 10000mAh, 2xUSB, USB-C, 15W(biały)

Jest kompatybilny między innymi z FCP, QC i AFC.

Zależy Ci na możliwości szybkiego ładowania swoich sprzętów niemal w każdym miejscu na świecie? Wypróbuj powerbank Baseus PPDML-K01 o pojemności **10 000 mAh!** Możesz podłączyć do niego kilka urządzeń jednocześnie i nie obawiać się o ich bezpieczeństwo - złożony system ochrony skutecznie zapobiega ich uszkodzeniu. Wbudowany ekran **LED** i **kompaktowy rozmiar** ułatwia obsługę produktu.

Lekka waga i zgodność z międzynarodowymi standardami transportu lotniczego pozwalają zabrać go ze sobą niemal wszędzie.

Szybkie ładowanie Twoich sprzętów

Powerbank obsługuje kilka protokołów szybkiego ładowania. Jest kompatybilny między innymi z **FCP, QC i AFC**. Doskonale nadaje się zatem do zasilania smartfonów Huawei, Xiaomi czy Samsung. Umożliwia też na przykład szybkie ładowanie iPhone'a 12 z mocą 15W - przywrócenie mu 50% energii zajmie tylko około **30 minut!** Twoje urządzenia mogą więc błyskawicznie być znów gotowe do pracy. A co z samym powerbankiem? Aby naładować go całkowicie z mocą **15W**, wystarczy 6-7 godzin.









Podłącz kilka urządzeń jednocześnie

Urządzenie zostało wyposażone w kilka gniazd, dzięki którym w tym samym czasie możesz podłączyć do niego więcej niż jedno urządzenie. Produkt oferuje **2 porty wyjścia USB 15W**, 1 port wejścia micro USB 15W oraz port wejścia/wyjścia **USB-C 15W**. Co to oznacza w praktyce? Za pomocą powerbanku możesz na przykład zasilać swój tablet i 2 smartfony jednocześnie - już nie musisz czekać, aż pierwsze urządzenie zostanie naładowane, zanim podłączysz kolejne!

Nie obawiaj się o bezpieczeństwo

Wysokiej klasy akumulator polimerowo-jonowy gwarantuje nie tylko szybkie, ale też bezpieczne ładowanie. Baseus oferuje ochronę między innymi przed przepięciem, prądem przetężeniowym, przeładowaniem i zwarcie. **Powerbank został też wyposażony w czujniki temperatury NTC, które zapobiegają przegrzaniu.** Produkt inteligentnie **wykrywa podłączone urządzenia i dostosowuje do nich natężenie ładowania**, chroniąc je przed uszkodzeniem.

Zaprojektowany dla Twojej wygody

Utrzymanie powerbanku w doskonałym stanie nie sprawi Ci najmniejszego nawet problemu. Jego obudowa wyróżnia się przyjemną w dotyku teksturą, która jest odporna na pot i odciski palców - z łatwością zachowasz ją w czystości. Dzięki niej możesz wygodnie korzystać z urządzenia również latem. Produkt został **wyposażony w czytelny ekran LED**, na którym **w czasie rzeczywistym wyświetlany jest aktualny poziom naładowania akumulatora**.

Wymarzony towarzysz podróży

Spraw sobie niezawodne źródło zasilania, które może Ci towarzyszyć niemal wszędzie. Powerbank Baseus jest lekki i poręczny - jego transport nie sprawi Ci żadnego problemu. **Możesz nawet wnieść to praktyczne urządzenie na pokład samolotu - spełnia wszystkie niezbędne wymogi. Baseus daje Ci możliwość wygodnego ładowania Twoich sprzętów wszędzie, gdzie potrzebujesz.**





Wykorzystasz go na mnóstwo sposobów

Powerbank nie musi służyć tylko do ładowania telefonu! Urządzenie marki Baseus nadaje się do wielu różnych zastosowań. Zależy Ci na odrobinie ochłody w upalny, letni dzień? Podłącz swój przenośny wentylator i ciesz się przyjemnym powiewem! Nastąpiła awaria prądu, Twój laptop zaraz się rozładuje, a Ty musisz skończyć ważny projekt? Powerbank przychodzi z pomocą! Jego długi czas pracy i przenośna konstrukcja z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.

Specyfikacja

- **Producent:** Baseus
- **Nazwa:** Bipow Digital Display Powerbank
- **Model:** PPBD050002
- **Wymiary:** 153 x 68.8 x 16.9 mm
- **Kolor:** Biały
- **Rodzaj akumulatora:** Polimerowo-litowy
- **Pojemność:** 10 000 mAh
- **Sprawność energetyczna:** $\geq 75\%$
- **Wejście micro USB:** 5 V / 2 A
- **Wejście USB-C:** 5 V / 3 A
- **Wyjście USB-C:** 5 V / 3 A
- **Wyjście USB1/USB2:** 5 V / 3 A

