

Link do produktu: <https://energodom.pl/gosund-sp111-z-uslugą-update-tasmota-homekit-inne-p-439.html>

Gosund SP111 z usługą update TASMOTA HomeKit inne

Cena brutto	57,37 zł
Cena poprzednia	60,39 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GSSP111+TS
Kod producenta	SP111 + OpenSource HAA
Kod EAN	5904569572433
Liczba kanałów łączności	1
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

SP111 Gosund + zmiana firmware na TASMOTA lub inne wskazane przez kupującego.

Przedmiotem oferty jest

- **Gosund SP111** - Gniazdko WiFi 15A
- **Usługa** zmiany firmware na **darmowe** OpenSource **TASMOTA lub inne wskazane przez kupującego**: Supla, HomeKit (oprogramowanie HAA), EspEasy... i inne OpenSource - kompatybilne i darmowe.

!!! UWAGA !!!

W przypadku TASMOTA - konfiguracja **jest zawsze po stronie użytkownika**. Klient musi znać możliwości wybranego oprogramowania i jego konfiguracji. Dla Supla oraz HomeKit oferujemy wsparcie i pomoc.

Pomiar prądu działa w Tasmota i Supla (możliwość kalibracji). W HomeKit możliwy podgląd w aplikacji HAA Manager

- **Kalibracja** Tasmota: <https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/> - zapraszamy też na YouTube :)
- **Kalibracja** Supla - opis dostępny w naszej instrukcji PL

Specyfikacja

- **Wtyk**: Europejski E (z otworem na bolec)

- **Wymiary:** 7,9 x 4,8 x 4,6 cm
- **Napięcie:** 230V
- **Maksymalna moc: 3450 W !**
- **Maksymalne obciążenie: 15A**
- **Łączność:** WiFi (2,4 GHz)
- **Dokładność pomiaru:** 0.1 kWh
- **Aplikacja:** Smart Life (Tuya App)
- **Waga:** 130 gram

Przedmiotem oferty jest **1 sztuka**.



Pomiar napięcia - Fotowoltaika - obniżanie napięcia

Przy pomocy wgranego oprogramowania Tasmota możesz ustawić reguły (poradniki dostępne na YouTube) włączania i wyłączania gniazdka w zależności od napięcia w sieci. Np. Uruchomienie grzałki powyżej 253V. Pozwala to na obniżenie napięcia w sieci co zapobiega wyłączaniu falowników

Zalecane jest stosowanie grzałek do 10-14A (pik startowy).

Tasmota działa zawsze lokalnie a ustawienia zostają zapisane w pamięci flash. Tak więc bez względu na to czy jest czy nie ma WiFi - reguła jest wykonywana.

Uwaga! Nie oferujemy personalizacji urządzenia! **Wszystkie ustawienia i konfiguracja TASMOTA jest po stronie kupującego. Zwłaszcza kalibracja opisana na stronie projektu:** <https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/> odnajdziesz również filmiki na YouTube :)

Uwagi - OpenSource - integracja

Urządzenie (nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgraniu nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane tylko na własny prywatny użytek. Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana po zakupie urządzenia.

- HAA HomeKit: <https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices>
- Tasmota: <https://tasmota.github.io/docs/>
- Supla: <https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142>

Nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: HomeKit HAA (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,10 zł), Supla (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,10 zł), Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,10 zł), Inne (48h) - wskazane przez kupującego 48h (+ 0,10 zł)

Instrukcje, wsparcie oraz źródła

Nasze wsparcie i pomoc dla alternatywnego oprogramowania OpenSource

HomeKit HAA i Supla

Oferujemy wsparcie i pomoc w języku Polskim (lub drogą e-mail inne języki) **tylko w przypadku oprogramowania:**

- **SUPLA** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja Supla](#)
- **HomeKit HAA oraz kody JSON** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja HAA](#)

TYLKO Nasi klienci mogą też liczyć na pomoc w **modyfikacji kodów JSON dla HomeKit :**

- **Pomiar prądu w HomeKit** - nie każde urządzenie go obsługuje. Pomiar jest widoczny tylko w aplikacji "HAA"

Manager" lub panelu www (po IP) Shelly.

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne*

*Przy wyborze oprogramowania układowego jakimi są TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne (Wskazane przez kupującego) użytkownik **musi znać możliwości oprogramowania i konfiguracji**, która jest zawsze po stronie kupującego.

- **Tasmota:** <https://tasmota.github.io/docs/>
- **ESPEasy:** <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- **ESPHome:** <https://esphome.io/>

Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego!

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

NS Panel Sonoff + TASMOTA

Po uruchomieniu urządzenie czeka na konfigurację HomeAssistant dodatku AppDaemon. Kręcące się kółeczko ładowania oraz informacja "Waiting to connection" jest prawidłowym zachowaniem :)

NIE OFERUJEMY wsparcia w konfiguracji HomeAssistant. Wszelka dalsza konfiguracja jest zawsze po stronie użytkownika.

- Źródło projektu: <https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui>
- **Tasmota:** https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
- **HomeAssistant i konfiguracja NSPanel:** https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_ha/

Odnajdziesz również gotowe poradniki na YouTube.

Źródła i Uwagi dotyczące OpenSource

Urządzenie (w tym nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgraniu nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane **tylko na własny prywatny użytek**. Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana jest zawsze po zakupie urządzenia.

- HAA HomeKit: <https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices>
- Tasmota: <https://tasmota.github.io/docs/>
- Supla: <https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142> lub www.supla.org
- ESPEasy: <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- ESPHome: <https://esphome.io/>