

Link do produktu: <https://energodom.pl/habotest-cyfrowy-multimetr-universalny-ac-dc-ncv-p-1264.html>



Habotest Cyfrowy multimetr uniwersalny AC DC NCV

Cena brutto	111,39 zł
Numer katalogowy	ED1294
Kod producenta	HT126B
Kod EAN	5907489608930

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT126B

HT126B to inteligentny i **wytrzymały multimiernik** marki Habotest. Wyróżnia się precyzją pomiarów, możesz z niego korzystać również na zewnątrz. **Wyposażony w duży, kolorowy wyświetlacz oraz silikonowe przyciski** - jest prosty i wygodny w użytkowaniu. **Kompaktowy i lekki - ma także latarkę LED**, która umożliwia pracę również w ciemnych miejscach. **Do jego zasilania potrzebne są 4 baterie AAA 1.5 V** (brak w zestawie). Za jego pomocą dokonasz pomiaru napięcia, oporu, pojemności, itp.





Wygoda użytkowania

Multimetr został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić Ci maksymalny komfort użytkowania. **Jest niewielki i poręczny - jego grubość wynosi 25.7 mm.** Duży wyświetlacz umożliwia wygodny dostęp do wszystkich ważnych informacji. **Dodatkowo silikonowe przyciski ułatwiają obsługę urządzenia.**

Ogrom możliwości

Urządzenie marki Habotest wyróżnia się niesamowitą precyzją. **Dokładnie mierzy między innymi napięcie i natężenie AC i DC, opór oraz pojemność.** Możesz też sprawdzić aktywność kabli. **Za jego pomocą przetestujesz diody, sprawdzisz ciągłość i prawdziwą wartość RMS.** Umożliwia też bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV). Za pomocą strzałek zmienisz tryb pracy urządzenia, następnie wskaźnik **LED** wokół portu wejściowego jack zapali się na zielono.

Przyjazny użytkownikom

To nie koniec zalet multimetru. **Wbudowana latarka LED** zapewni Ci oświetlenie podczas pracy w ciemnych pomieszczeniach. **Miękka obudowa zabezpieczająca** nie tylko chroni urządzenie przed uszkodzeniem, ale też ułatwia jego transport i przechowywanie. **Wymiana baterii HT126B jest szybka i prosta**, więc nie sprawi Ci żadnego problemu.





Zakresy pomiarowe:

- Zakres pomiaru napięcia DC: 600mV/6V/60V/600V
- Zakres pomiaru napięcia AC: 6V/60V/600V
- Zakres pomiaru natężenia DC: 600mA/10A
- Zakres pomiaru natężenia AC: 600mA/10A
- Zakres pomiaru oporu: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω
- Zakres pomiaru pojemności: 6nF/60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF/60mF
- Zakres pomiaru częstotliwości: 6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz
- Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia: 1.0~99.0%

Specyfikacja:

- **Model:** Habotest HT126B
- **Temperatura (°C/°F):** -40°C ~ 100°C / -40°F ~ 1832°F
- **Testowanie diod:** Tak, 0~3V
- **NCV:** Tak
- **Live test:** Tak
- **Ciągłość:** Tak, <50Ω
- **Liczba zliczeń:** 6000
- **Wyświetlacz:** VA
- **Przechowywanie danych:** Tak
- **Prawdziwa wartość RMS:** Tak
- **Funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Wskaźnik LED portu wejściowego jack:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Latarka:** Tak
- **Zasilanie:** 4x bateria 1.5V AAA (brak w zestawie)
- **Bezpieczeństwo:** EN61010-1; CAT III 600V
- **Waga:** Ok. 182 g
- **Wymiary:** Ok. 146 x 72 x 26 mm

