

Link do produktu: <https://energodom.pl/habotest-laserowy-termometr-pirometr-bezdotykowy-p-1262.html>

HABOTEST Laserowy termometr pirometr bezdotykowy

Cena brutto	77,79 zł
Numer katalogowy	HA04
Kod producenta	HT650B
Kod EAN	5907489606714

Opis produktu

Termometr na podczerwień Habotest HT650B

Zakres pomiaru: -50°C-550°C

Bezkontaktowy termometr na podczerwień HT650B zapewnia precyzyjny i szybki pomiar - wyniki uzyskasz w mniej niż 0,5 s. Prosty w obsłudze i poręczny - używanie go nie sprawi Ci żadnego problemu. Urządzenie zostało wyposażone w alarm limitu temperatury oraz kolorowy wyświetlacz LCD. Sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Do jego zasilania niezbędne są 2 baterie AAA 1,5 V.

Szybki i precyzyjny pomiar

Termometr na podczerwień HT650B umożliwia bezdotykowe dokonywanie pomiarów w zakresie **-50°C-550°C** lub **-58°F-1022°F**. Jego obsługa jest bajecznie prosta - wystarczy skierować go w stronę wybranego obiektu i nacisnąć przycisk. 12 punktów pomiaru zapewnia wysoką precyzję.





Kolorowy wyświetlacz - wygodny dostęp do informacji

Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia korzystanie z termometru. Dostarczy Ci najważniejszych informacji. Odczytasz z niego między innymi wyniki pomiarów, stan baterii oraz wartości maksymalne. Czytelny i kolorowy - sprawia, że HT650B jest jeszcze bardziej praktyczny.

Mnóstwo zastosowań

Szeroki zakres temperatur pozwala wykorzystywać urządzenie w wielu zastosowaniach. Za jego pomocą sprawdzisz, jak ciepłe lub zimne są nawet najbardziej zróżnicowane obiekty. Obudowa procesora? Woda w czajniku? A może worek lodu? HT650B dostarczy Ci precyzyjnych wyników w każdej sytuacji.

Jeszcze więcej udogodnień

To nie koniec zalet termometru na podczerwień marki Habotest. Urządzenie zostało wyposażone w niewielki wskaźnik LED, który zaświeci się na czerwono, jeśli limit temperatury zostanie przekroczony. HT650B ma też wygodne przyciski, które zapewniają dostęp do zmiany ustawień, trybów czy podświetlenia. Lekki i poręczny - możesz go używać bez najmniejszego nawet wysiłku.







Specyfikacja

- **Producent:** Habotest **Model:** HT650B
- **Temperatura IRT:** -50°C-550°C (-58°F-1022°F) (±1,5%)
- **Wyświetlacz:** Kolorowy LCD
- **Laser:** <1 mW, 630-670 nm, 12 punktów pomiarów ułożonych w kolistą strefę
- **D:S:** 12:1 **Emisyjność:** 0.95 °C/°F: Tak

- **Odpowiedź widmowa:** 8-14 um **Czas odpowiedzi:** <0,5 s
- **Alarm przekroczenia limitu temperatury:** Tak, czerwony
- **Przechowywanie danych:** Tak **MAX:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak **Podświetlenie:** Tak
- **Zasilanie:** 2x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
- **Waga:** 100 g **Wymiary:** 148x102x46 mm
- **Bezpieczeństwo:** EN61326, EN60825