

Link do produktu: <https://energodom.pl/jellico-ladowarka-40w-gan-kabel-1m-pd-2-porty-usb-c-szybkie-ladowanie-qp-2232.html>



## JELICO ładowarka 40W GaN + Kabel 1m PD. 2 porty USB-C Szybkie ładowanie QC

Cena brutto	<b>35,79 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ED1782</b>
Kod producenta	<b>EU19</b>
Kod EAN	<b>6974929204761</b>

### Opis produktu

## ☐ JELICO ładowarka sieciowa GaN 40W - 2 porty USB-C

**JELICO - nowa marka** na rynku Polskim, cechująca się znakomitą relacją ceny do jakości! Zapewnij swoim urządzeniom mobilnym wydajne i bezpieczne ładowanie z urządzeniami marki Jellico!

### ☐ Ładowarka GaN - 40W + Kabel PD 1m

Mała poręczna ładowarka w technologii **GaN, która oferuje:**

- ▶ Dużą moc łączną do **40W**
- ▶ **Wsparcie PD 30W (1 urządzenie)**
- ▶ **Szybkie ładowanie 2 urządzeń do 20W**
- ▶ **Chipset sterujący** dopasuje natężenie prądu ładowania.
- ▶ **Pełne wsparcie:** Quick Charge, Power Delivery, **iPhone Apple**

### ☐ W zestawie kabel USB-C PD 1m



## ☐ GaN to przyszłość!

**GaN** to wzór chemiczny **azotku galu** - półprzewodnika, który rewolucjonizuje branżę ładowarek.

Tranzystory oparte o GaN są bardziej **energooszczędne i wydajne**. Dzięki czemu duże i niewygodne ładowarki odchodzą w przeszłość a nowe stają się niezwykle kompaktowe i uniwersalne. Dzięki GaN otrzymujemy

☐ **Mniejsze Rozmiary i wagę.**

☐ **Szybsze ładowanie** dzięki wyższej efektywności

☐ **Lepsza Regulacja Temperatury** i szybkiego ładowania. **Zwiększona Trwałość** dzięki wyższej odporności cieplnej.



## □ Quick Charge 3.0 i inne do 20W

Ciesz się szybkim i efektywnym ładowaniem swoich urządzeń dzięki **Quick Charge 3.0** o mocy do **20W**.

Technologia QC zapewniająca do **4 razy szybsze ładowanie** niż standardowe ładowarki.

Ładowarka wspiera również szybkie ładowanie **do 20W** w każdej innej marce z technologią **Samsung AFC, Huawei FCP, PD** czy **Apple 3A**: iPhone 7/8/X/XS/11/12/13/14/15

## □ Bezpieczeństwo

Ładowarka posiada **szereg zabezpieczeń** przed

- przegrzaniem,
- przeładowaniem,
- przepięciem
- przeciążeniem



## Tabela mocy - wyjście

### Pojedyncze wyjścia

□ **USB-C1 Wyjściowe:** 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A

□ **USB-C2 Wyjściowe:** 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A

### Moc

► **USB-C1 + C2: max 20W + 20W**

► **USB-C1: max 30W dla PD**

**Całkowita maksymalna moc wyjściowa: 40W**



## Specyfikacja:

- **Złącza:** 2x USB-C
- **Typ:** Gan
- **Przeznaczenie:** Sieciowa
- **Zaawansowany system ochronny** przed przepięciem, przeladowaniem, zwarcem ...
- **Wykonana z wysokiej jakości materiałów**
- **Funkcja smart:** Automatycznie dostosowuje napięcie ładowania
- **Kompaktowe wymiary**
- **Model:** EU19
- **Kolor:** biała
- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240V 50/60Hz 0,6A

□ **W zestawie** Kabel PD USB-C - 1m

