

Link do produktu: <https://energodom.pl/kabel-przewod-rj45-lan-ethernet-krotki-50cm-05m-cat-6-ugreen-p-3378.html>

Kabel przewód RJ45 LAN Ethernet Krótki 50cm 0.5m Cat. 6 UGREEN

Cena brutto	4,59 zł
Numer katalogowy	ED2378
Kod producenta	50190
Kod EAN	6957303851904

Opis produktu

Ugreen kabel przewód internetowy Ethernet patchcord RJ45 Cat 8


Długość przewodu: 50cm

Przewód Ethernet RJ45 Cat 6 przeznaczony do krosowych połączeń komputera ze switchem, routerem lub gniazdem abonenckim.

Kabel został precyzyjnie wykonany z wysokiej jakości materiałów. Specjalnie zakończenia wtyczek zabezpieczają je przed uszkodzeniem od wielokrotnego wyginania. Mocna wtyczka z metalową osłoną wygląda elegancko i nowocześnie. Idealny dla profesjonalistów ceniących sobie estetykę miejsca pracy. Pasuje do patch paneli i innych urządzeń sieciowych.

Patchcorden firmy Ugreen wykorzystasz przy połączeniach urządzeń aktywnych i pasywnych w sieciach LAN, Ethernet, w przemyśle, domu i biurze.







Kabel Ethernet UGREEN

Kabel UGREEN Ethernet zapewnia szybkie i stabilne połączenie z Internetem. Odznacza się znakomitymi parametrami i wysoką jakością wykonania. Połączone styki łącz, zapewniają najwyższą jakość i trwałość produktu. Kabel UGREEN gwarantuje szybki i bezproblemowy przesył danych pomiędzy Twoim urządzeniem a Internetem.

Niezawodny, kiedy grasz online, czy chcesz szybko ściągnąć pliki. Bezprzewodowy internet narażony jest na zakłócenia, a z kablem UGREEN Ethernet nie musisz się o to martwić. Zapewnia stabilne i szybkie połączenie z Internetem.

Kategoria Cat 6

Przewody Cat 6 muszą spełniać bardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczące przesłuchu i szumu systemowego w porównaniu do niższych kategorii. Kategoria 6 zapewnia funkcjonowanie w zakresie do 250 MHz. Takie kable są idealne do zastosowań wymagających szybkiej i niezawodnej transmisji danych, takich jak sieci domowe i biurowe.

Specyfikacja:

- **Długość przewodu:** 0.5m
- **Standard:** Cat 6
- **Wsteczna kompatybilność** z Cat 5e / Cat 6
- **Ekranowany**
- **26AWG**
- **Wytrzymały i elastyczny**





