

Link do produktu: <https://energodom.pl/kabel-usb-c-32-przejsciowka-adapter-dysku-twardego-hdd-ssd-25-sata-5gbps-p-2239.html>



Kabel USB-C 3.2 Przejściówka Adapter Dysku twardego HDD SSD 2.5" SATA 5Gbps

Cena brutto	32,39 zł
Numer katalogowy	ED1801
Kod producenta	70610
Kod EAN	6957303876105

Opis produktu

□ Adapter Dysku twardego HDD - USB-C 3.2 - 5Gb/s

Kopiuj ważne dane lub przenoś duże pliki przy pomocy szybkich dysków SSD oraz 2.5" SATA

► Adapter z **USB-C 3.2 Gen 1** do **5 Gbps!**

□ O 70% szybszą prędkość odczytu i 40% szybszą prędkość zapisu niż w tradycyjnym USB 3.0.

□ **Plug-And-Play** - podłącz i korzystaj. Produkt jest kompatybilny z szeroką gamą laptopów, PC, tabletów, smartfonów, telewizorów, routerów czy konsol.

□ **Uniwersalność:** Kompatybilny z dyskami twardymi SATA o rozmiarach 2.5" - **idealny do dysków SSD** i innych nie wymagających dodatkowego zasilania.

Adapter nie nadaje się do dysków 3.5" czy napędów optycznych (te wymagają odpowiedniego zasilania 12V)



▣ Zaawansowana technologia

Szereg zastosowanych zabezpieczeń sprawia, że adapter jest **bezpieczny** zarówno dla komputera jak i podpiętego urządzenia.

✓ Inteligentny chip bezpieczna, stabilna praca

Dioda LED informuje o stanie pracy urządzenia (ciągłe światło - urządzenie podłączone; zapis i odczyt - miganie diody LED).

✓ Tryb "Auto Sleep".

Adapter włącza się po 3 min jeśli nie wykryje aktywności. Dzięki temu oszczędza energię i wydłuża czas pracy na baterii laptopa.



☐ Do codziennego użytku

Adapter, który **w łatwy sposób umożliwi Ci pracę z dyskiem, kopiowanie i odzyskiwanie plików.**

Nagrywaj i rób kopie zapasowe ulubionych seriali, filmów i muzyki.

Niewielkie wymiary pozwalają na wygodny transport i szybkie użycie gdy jest to potrzebne.



⚙️ Specyfikacja

- **Producent:** UGREEN
- **Model:** CM321
- **Kod produktu:** 70609
- **Interfejs:** USB 3.0
- **Kompatybilny:** 2.5" SSD / HDD
- **Prędkość transmisji:** do 5Gbps
- **Kolor:** Czarny
- **Długość przewodu:** 50 cm

Adapter nie nadaje się do dysków 3.5" czy napędów optycznych (te wymagają odpowiedniego zasilania 12V)









