


Link do produktu: <https://energodom.pl/kingston-micro-sd-16gb-karta-pamieci-microsd-sdhc-p-1884.html>

KingSton micro SD 16GB karta pamięci microSD SDHC

Cena brutto	16,99 zł
Numer katalogowy	MicroSD 16GB
Kod producenta	M1AA-0160R12
Kod EAN	5908267930137

Opis produktu



Karta + adapter Goodram 16GB

Pojemność: 16GB

SD HC UHS-I microCARD zapewnia wysoką wydajność i niezawodność tym, którzy chcą nagrywać filmy w rozdzielczości **4K** i slow motion lub zapisywać wysokiej jakości zdjęcia w formacie JPEG i RAW w trybach szybkiej reakcji.

Karty pamięci microCARD z interfejsem UHS-I idealnie sprawdzą się w najnowocześniejszych urządzeniach. Super szybki interfejs UHS-I pozwoli na pełne wykorzystanie atutów nowoczesnych smartfonów i tabletów, a dołączony w zestawie M1AA adapter umożliwi wykorzystanie karty micro także w innych urządzeniach ze slotem kart SD.

W zależności od partii produkcyjnej rzeczywisty wygląd kart pamięci lub opakowania może odbiegać od przedstawionego na zdjęciu.

Superszybki interfejs UHS-I

Adapter, który znajduje się w zestawie M1AA, pozwoli na zwiększenie funkcjonalności karty micro. Dzięki adapterowi karta micro może znaleźć zastosowanie w aparatach fotograficznych oraz kamerach, może służyć także do przenoszenia danych jeśli laptop nie posiada odpowiedniego slotu.

Kompatybilność karty

Interfejs UHS-I jest kompatybilny wstecz z urządzeniami obsługującymi standard pracy SD 2.0. W takim wypadku karta będzie pracowała z minimalnymi parametrami pracy odpowiadającymi 10 klasie prędkości (min. 10 MB/s).

Karta microCARD UHS-I 32 GB) jest kompatybilna z urządzeniami oznaczonymi symbolem High Capacity (HC) oraz eXtended Capacity (XC).


Najważniejsze cechy

- **FAT32, exFAT**
- **Pojemność: 16GB**
- **interfejs UHS-I**
- **prędkość interfejsu: U1**

Prędkość pracy:

- **odczyt do 100 MB/s**
- **zapis od 10 MB/s**





Parametry

- **Pojemność:** 16GB
- **Standard karty:** Micro SDHC
- **Prędkość transferu:** odczyt do 100 MB/s, zapis od 10 MB/s
- **Wymiary karty:** 15 x 11 x 1 mm
- **Prędkość interfejsu:** UHS-I

- **Temperatura pracy:** 0 do 75°C (zalecana)
- **Temperatura przechowywania:** -25 do +85°C (zalecana)