

Link do produktu: <https://energodom.pl/latarka-czolowa-led-akumulatorowa-czolowka-z-zoom-duzy-zasieg-duza-soczewka-p-3188.html>



Latarka Czołowa LED Akumulatorowa Czołówka z ZOOM Duży Zasięg Duża Soczewka

Cena brutto	23,99 zł
Numer katalogowy	ED2227
Kod producenta	ED2227 Czołówka LED Duży Zasięg
Kod EAN	5907022970845

Opis produktu

☐ Latarka Czołowa LED Akumulatorowa z ZOOM

☐ **Latarka czołowa** to profesjonalne narzędzie, zaprojektowane z myślą o użytkownikach wymagających precyzyjnego doświetlenia bez użycia rąk.

☐ **Idealnie sprawdza się** w zastosowaniach taktycznych, takich jak praca służb mundurowych, wojska czy myśliwych.



☐ Najważniejsze Zalety Latarki

- ☐ **Dioda XHP50 LED** - o dużym zasięgu.
- ☐ **Trzy tryby świecenia** 100%, 50% i stroboskop
- ☐ **Funkcja Zoom** - Regulacja Szerokość strumienia
- ☐ **Akumulator** ładowaniu przez USB
- ☐ **Regulowany kąt** nachylenia
- ☐ **Żywotność diody** do **100tys godzin**
- ☐ **Wygodna w noszeniu**

▣ 2 elastyczne i regulowane paski



▣ Funkcja Zoom

Funkcję ZOOM, która umożliwia regulację szerokości i intensywności strumienia światła.

Dzięki wysuwanemu mechanizmowi zoomu, użytkownik może precyzyjnie dostosować wiązkę światła do aktualnych potrzeb:

- ▣ **Szeroki strumień** – idealny do oświetlania dużych obszarów, takich jak podczas prac na zewnątrz czy wędrówek nocą.
- ▣ **Skupiony strumień** – zapewnia intensywne światło na większe odległości, nawet do 400-500 metrów, doskonały do obserwacji lub celowania na daleki dystans.



☐ Wbudowany Akumulator

✂ Wygodne ładowanie

Latarka jest ładowana za pomocą kabla USB, co eliminuje potrzebę ciągłej wymiany baterii.

✂ Oszczędność

Brak konieczności kupowania baterii jednorazowych, co zmniejsza koszty eksploatacji.

✂ Ekologiczne rozwiązanie

zmniejsza ilość odpadów związanych z zużytymi bateriami.

✂ Dłuższy czas pracy

Akumulator zapewnia długotrwałe zasilanie, idealne na długie wyprawy lub intensywne użytkowanie.



Specyfikacja

- Dioda XHP50
- Akumulator i ładowanie przez kabel USB
- Trzy tryby świecenia: 100%, 50%, stroboskop
- Regulowany kąt nachylenia góra/dół
- Elastyczne, regulowane paski
- Wygodna, stabilna konstrukcja, odporna na warunki atmosferyczne
- Wymiary: 8,2 cm x 5,7 cm x 3 cm









