

Link do produktu: <https://energodom.pl/mini-modul-z-licznikiem-pradu-1f-z-przekladnikiem-ct-na-kabel-wifi-tuya-p-2000.html>

MINI Moduł z licznikiem prądu 1F - z przekładnikiem CT na kabel - WiFi Tuya

Cena brutto	91,79 zł
Numer katalogowy	ED1666
Kod producenta	OXT Licznik energii 80A DIN 2 czujniki
Kod EAN	5904569575243
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Mini Licznik Energii 80A CT WiFi - 2F

□ **Licznik z pętlą pomiarową na 2 Obwody** - pozwala na podłączenie **nawet kilku przewodów tej samej fazy do przekładnika** i sprawdzanie sumarycznego zużycia prądu, jaki przez niego przepływa.

□ **Ważne:** moduł OXT powinien być zasilony **z tej samej fazy** co obwody pomiarowe. Np. obwód kuchnia, obwód salon tej samej fazy□


► **Nie Wymaga ingerencji w przewody** głównego zasilania.

► **Pomiar zużycia prądu** oraz **bieżący kW, W, A, V**

□ **Historyczne pomiary** w Aplikacji Tuya Smart Life

□ **Można wysterować inne urządzenie** w aplikacji TUYA na podstawie danych z licznika - Sceny i Reguły.

□ **Komunikacja WiFi** - nie wymaga bramek i HUB



Precyzyjne dane i inteligentne scenariusze poboru prądu

Urządzenie posiada szczegółowe informacje dotyczące pomiaru prądu Twoich urządzeń.

Odpowiednie dostosowanie zaawansowanych ustawień pozwoli zaoszczędzić dodatkowe koszty. Korzystaj ze statystyk poboru prądu, a także dodatkowych opcji do lepszego zarządzania prądem.

- Pełen dostęp do ustawień mocy, zasilania i poboru prądu
- Rzetelne dane z wykresów




Zmień przestrzeń na inteligentną

Zaprogramuj kilka urządzeń smart, które umożliwią automatyczną reakcję w dowolny sposób. Załóżmy, że posiadasz zaawansowany czujnik ruchu - wchodząc do domu możesz zaprogramować odpowiednio przełącznik, aby automatycznie włączył urządzenie w Twojej obecności. Stwórz swoje własne automatyzacje bez limitu!

- ☐ Zautomatyzuj cały inteligentny dom
- ☐ Ustaw reakcje między inteligentnymi urządzeniami

Elementem zestawu jest wersja **z 1 przekładnikiem** - zdjęcie poglądowe.



Do tworzenia scen można wykorzystać następujące parametry:

- ▶ Energia całkowita - podawane w kWh
- ▶ Aktualna moc - podawane w W
- ▶ Napięcie - podawane w V
- ▶ Dzielne zużycie - podawane w kWh


□ Podłączenie licznika

UWAGA! moduł OXT powinien być zasilony z **tej samej fazy** co obwody pomiarowe. Np. obwód kuchnia, obwód salon tej samej fazy

- ▶ Przekładnik jest kierunkowy, to znaczy, że **musi zostać założony na przewodzie fazowym zgodnie z kierunkiem płynięcia prądu** - prawidłowy kierunek oznaczony jest na przekładniku strzałką. **Nieprawidłowe połączenie może powodować problemy z prawidłowym odczytem.**

Specyfikacja:

- **Zasilanie:** AC 100-240 V 50/60 Hz, pomiar do 80 A
- **Liczba przekładników:** 1
- **Komunikacja:** WiFi 2.4 GHz 802.11 b/g/h
- **Obudowa:** ognioodporny ABS
- **Aplikacja:** TUYA (Smart Life)



☐ TUYA App - 1 Aplikacja do wszystkiego!

Aplikacja Tuya oferuje aktualnie **największy wybór urządzeń** ofertowanych przez wielu producentów. Dzięki temu nie jesteśmy skazani na zakup produktów tylko jednej marki. Wybór akcesoriów jest przeogromny. Do 1 aplikacji możesz dodać sterownie oświetleniem, klimatyzatorem, TV, Roletami....

Szeroki wachlarz producentów pozwala znaleźć niemal wszystko oraz automatyzować podłączone urządzenia.

Koniec z bałaganem wielu aplikacji do różnych urządzeń.

1☐ Aplikacja w Chmurze - zdalny dostęp.

Tuya APP **nie wymaga** żadnych centralek, HUBów i koncentratorów. Potrzebujesz tylko WiFi z dostępem do Internetu. Możesz sterować urządzeniami z każdego miejsca w świecie.

2☐ Scenariusze i automatyzacje bez HUB-ów

Możesz tworzyć własne sceny i automatyzacje bezpośrednio w aplikacji. Możesz opierać automatyzacje o czas czy stan innych urządzeń (np. włącz X gdy Y jest)

3☐ Harmonogram

Ustawiaj godziny i dni, w których poszczególne zdarzenia tj. scenariusze/automatyzacje mają zostać uruchomione.

4☐ Interakcja pomiędzy urządzeniami

Jedno zaprogramowanie zdarzenie może wpłynąć na działanie innych urządzeń np. jednym włącznikiem światła na pierwszym piętrze możesz wyłączyć światło na parterze, lub zapalenie światła głównego w pokoju gasi światło dekoracyjne... **i wiele innych**



5 ☐ Pogoda

W zależności od warunków pogodowych oraz astronomicznych możesz wyzwać zaprogramowane scenariusze np. wschód słońca – gasi światło na podjeździe, gdy pada deszcz wyłączy nawadnianie....


6 ☐ Lokalizacja

Kiedy zmieni się Twoje położenie, dzięki usłudze geolokalizacji GPS w Twoim telefonie, możesz aktywować określone urządzenia lub sceny - np uruchomienie bramy wjazdowej na posesję.

7 ☐ WiFi < - > ZigBee

Przy pomocy dodatkowej bramki ZigBee (należy dokupić osobno) możemy rozbudować nasz SmartDom o akcesoria bateryjne gwarantujące odpowiednio długi czas pracy na baterii. Np czujniki ruchu, otwarcia, temperatury, zalania. A przy pomocy Urządzeń Zigbee 230v możemy rozszerzać sieć MESH.

8 ☐, 9 ☐ ... I wiele wiele innych.



Logo oraz Marka EnergoDom jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP. Wykorzystywanie brandu oraz zarejestrowanego w GS1 numeru EAN nie jest możliwe bez zgody spółki.