

Link do produktu: <https://energodom.pl/mini-sterownik-przekaznik-1-obwod-1c-16a-wifi-tuya-p-404.html>

MINI Sterownik przekaźnik 1 obwód 1C 16A WiFi TUYA

Cena brutto	49,99 zł
Numer katalogowy	OXT18
Kod producenta	Mini sterownik WiFi 3600W / 300W LED OXT
Kod EAN	5904569572686
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu


MINI Sterownik Dopuszkowy 1CH - WiFi

Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych bramek oraz centrali poza WiFi 2.4Ghz.

Wersja 16A - 3600W lub 300W w przypadku LED

=====

- Nowość - Jedne z najmniejszych modułów na rynku **tylko 39.2x39.2mm** (43mm z klipsem) !!!
- **Małe wymiary** znacząco ułatwiają montaż w puszcze oraz miejscach z dużą ilością przewodów
- **TUYA** - Najpopularniejsza aplikacja na świecie.
- **W zestawie** również klips montażowy na szynę DIN 35mm



Powered by

tuya

Intelligence
Inside

OXT





Mały ale wariat :) 1 kanał - 230V

Produkt umożliwia **sterowanie 1 punktu oświetlenia**. Współpracuje z przełącznikami ściennymi (bistabilnymi). A wszystkim możesz łatwo zarządzać z aplikacji TUYA na smartfonie.


Zdalny dostęp z każdego miejsca na ziemi (gdzie tylko masz dostęp do internetu) przy pomocy aplikacji mobilnej **TUYA**, SmartLife.



Przy pomocy dostarczanej przez producenta aplikacji internetowej **TUYA** możesz zbudować swój własny inteligentny dom w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Aplikacja dostępna w **języku polskim** zarówno na platformę Android jak i iOS.

Produkt **nie wymaga do działania drogich centrali sterujących!** Oferowana przez producenta aplikacja jest oczywiście darmowa.

- **Maksymalne obciążenie** 1 x 3600W lub 1 x 300W dla LED !







Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy) lub zbliżoną aplikacją SmartLife -

- integracja ponad różnych 11000 urządzeń
- 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- 10000 producentów urządzeń inteligentnych
- codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
- dostępna darmowo dla Android i iOS

Na naszych aukcjach odnajdziesz również inne akcesoria kompatybilne z systemem automatyki domu TUYA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

HomeAssistant, Domoticz

Łatwo zintegrowawszy urządzenie z systemami OpenSource dzięki dostępnym darmowym pluginom dla aplikacji TUYA.

Wspólne funkcje w danym pomieszczeniu

Oczywiście jeśli w danym pomieszczeniu montujemy kilka punktów oświetlenia (np. oczka w suficie) aplikacja pozwala na wspólne sterowanie wszystkimi urządzeniami

Można **jednocześnie** zasłonić lub podnieść wszystkie rolety.

Wydawaj polecenia głosowe

Steruj inteligentnym oświetleniem wydając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant lub Amazon Alexa.





Korzystaj z wielu możliwości aplikacji Tuya

Scenariusze

Możesz utworzyć swój własny scenariusz działania i nazwy pod skrótem, który jest włączany jednym kliknięciem.

Pogoda

W zależności od warunków pogodowych możesz wyzwać zaprogramowane scenariusze np. wschód słońca – gasi światło na podjeździe, zachód słońca – włącza światło na podjeździe.

Lokalizacja

Kiedy zmieni się Twoja lokalizacja to dzięki usłudze geolokalizacji GPS w Twoim telefonie, podjeżdżając wieczorem do domu automatycznie włączy się światło na podjeździe, garażu, ogrodzie.

Harmonogram

Ustawiaj godziny i dni, w których poszczególne zdarzenia

tj. scenariusze/automatyzacje mają zostać uruchomione.

Interakcja pomiędzy urządzeniami

Jedno zaprogramowanie zdarzenie może wpłynąć na działanie innych urządzeń np. jednym włącznikiem światła na pierwszym piętrze możesz wyłączyć światło na parterze, lub zapalenie światła głównego w pokoju gasi światło dekoracyjne... **i wiele innych**

Specyfikacja:


- Napięcie wejściowe: **90-250 V ~ 50 Hz**
- Maks. Prąd obciążenia: **16 A**
- Maks. Moc: **LED: 300W, Opornościowe 3600W**
- Protokół: **WiFi 2.4Ghz**

Wymaga pełnego zasilania w puszcze - L i N


Zestaw zawiera:

- Moduł OXT mini sterownik **1 kanałowy WiFi TUYA**
- Dodatkowy chwyt montażowy na szynę DIN 35mm
- Instrukcja PL
- Dokument sprzedaży

Przełącznik pojedynczy



Przełącznik podwójny



Bez przełącznika

