

Link do produktu: <https://energodom.pl/przekanik-pprzewodnikowy-ssr-2-kanaowy-2c-2a-do-esp32-esp8266-iot-p-1017.html>

Przełącznik Półprzewodnikowy SSR 2-kanałowy 2C 2A do ESP32 ESP8266 IoT

Cena brutto	18,19 zł
Numer katalogowy	NA168
Kod producenta	SSR 2CH Lo
Kod EAN	5904501977814

Opis produktu

Przełącznik SSR 2 kanałowy Low Level

Półprzewodnikowy przełącznik SSR (Solid State Relay) - 5V


Sterowanie odbywa się poprzez Stan Niski - **Low Level**

Stosowanie modułów półprzewodnikowych sprawia, że wyposażone w niego urządzenie czy prototyp jest znacznie mniej podatny na awarię zamontowanego na płytce przełącznika.

W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań, w module przełączającym nie znajdują się żadne ruchome elementy (cewka magnetyczna, blaszka). Nie ma więc w tym przypadku obawy o awarię ruchomego stycznika (ułamanie blaszki).

Oczywiście rozwiązanie to ma też pewne ograniczenia. Jest nim maksymalne możliwe obciążenie wyjścia **wynoszące 2A**

Realne zdjęcie oferowanego produktu



Podstawowe parametry

Napięcie sygnału sterującego

- **Stan niski** - 0-1,5 V = Włączony
- Stan wysoki 2,5-5 V = Wyłączony

Pozostałe parametry

- **Ilość kanałów:** 1
- Zasilanie: 5 V DC (160mA)
- Rozmiar: 25 x 34 x 25 (L * W * H)
- Maksymalne obciążenie wyjścia: **2A przy 240V**
- Waga: 13g

