

Link do produktu: <https://energodom.pl/przelacznik-scienny-wifi-matter-1-kanalowy-sterownik-sonoff-homekit-ewelink-m5-1c-86w-p-2785.html>



Przełącznik Ścienny WiFi Matter 1-Kanałowy Sterownik Sonoff HomeKit eWeLink M5-1C-86W

Cena brutto	90,79 zł
Numer katalogowy	ED2091
Kod producenta	Przełącznik WiFi M5 Biały HomeKit eWeLink 1CH
Kod EAN	5904569578145
Aplikacja	Sonoff eWeLink, HomeKit App
Komunikacja	WiFi, eWeLink Remote, Matter

Opis produktu

☐ Sterownik ścienny WiFi M5 1C Biały z Matter - eWeLink/HomeKit

- ☐ **Wersja 86mm** szerokości (do montażu pojedynczo)
- ☐ **Najnowszy chipset** z obsługą protokołu **Matter ! Oprócz eWeLink** możesz odłąć go np. do **HomeKit**.
- ☐ **Obsługa eWeLink Remote**
- ☐ ☐ **1 kanały** 230V do **10A** łącznie.



□ Sonoff M5-1C-86W 1-Kanałowy

▶ **Nowa wersja z obsługą Matter**

▶ **1 wyjście 230V - max 10A (2200W)**

▶ Kolor **BIAŁY**

□ **Szybkie parowanie przy pomocy bluetooth**

□ **Nowy szybszy Układ ESP32**

□ **Wysokiej jakości podzespoły.**

Chcesz jeszcze wygodniej korzystać ze swoich urządzeń? Z inteligentnym przełącznikiem Sonoff będzie to możliwe!

☐ Najważniejsze cechy:

☐ **Wiele sposobów obsługi** - Przełącznik ścienny od Sonoff oferuje możliwość obsługi na 3 sposoby - klasyczny (ręczny), głosowy oraz poprzez aplikację eWeLink.

☐ **Obsługa sterowania głosowego M5-1C-86** współpracuje z Amazon Alexa, Asystentem Google oraz Siri. Kiedy jesteś zajęty, możesz włączyć światło swoim głosem.

☐ **Inteligentna scena** - dodaj inteligentną scenę aby połączyć przełącznik **M5-1C-86** z innymi produktami Sonoff m.in. czujnikiem drzwiowym oraz inteligentnym przełącznikiem ściennym.


Oprócz tego możesz ustawić **harmonogram** zarządzania oświetleniem - gdy nadejdzie żądana godzina światło wyłączy się samoczynnie.



□ Dostosuj podświetlenie LED

Chcesz szybko znaleźć przycisk przełącznika w ciemności? A może wolisz dobrze spać i chcesz mieć wpływ na regulację jasności diody?

□ **Intensywność wskaźnika LED** możesz dostosować w aplikacji eWeLink



□ WiFi + Matter = Jedna aplikacja.

Urządzenia SONOFF z **certyfikatem Matter** rozpoznają produkty końcowe Matter innych marek i współpracują z nimi.


Urządzenia te są dostępne na wszystkich platformach obsługujących Matter. Możesz zintegrować je z wybranymi aplikacjami, takimi jak **Apple Home, Google Home i Alexa itp.** Sterowanie wszystkimi inteligentnymi urządzeniami za pomocą jednej aplikacji nie jest już fantazją.



□ Szybsze i bardziej niezawodne połączenia lokalne

Urządzenia z certyfikatem Matter **obsługują komunikację lokalną w sieci domowej!**

Nawet jeśli nie ma połączenia z serwerem, wszystkie urządzenia z certyfikatem Matter w Twojej sieci lokalnej nadal działają normalnie.




□ eWeLink Remote - szybka lokalna komunikacja

Nowe serie urządzeń Sonoff (oznaczone jako eWeLink Remote) są wyposażane w lepsze i szybsze układy ESP, które oprócz komunikacji WiFi zapewniają błyskawiczne parowanie i dodatkową komunikację **Bluetooth - eWeLink Remote!**

























Dzięki temu coraz więcej akcesoriów ekosystemu Sonoff może **komunikować się bezpośrednio ze sobą**, z pominięciem chmury i WiFi przy pomocy bluetooth. Wykorzystując urządzenia zasilane sieciowo (bramki eWeLink Remote Gateway) np. Sonff Basci **R4**, MINI **R3** lub **R4**, Ścienne **M5**, NsPanel otrzymujemy możliwość tworzenia układów schodowych, krzyżowych i innych bez potrzeby prowadzenia przewodów do dodatkowych włączników ściennych...

eWeLink Remote **Pozwala również na wydłużenie zasięgu** nawet do 50m (otwarta przestrzeń)



☐ Przegląd Funkcji

- 1 - Kontrola głosowa i w aplikacji.
- 2 - Zdalna kontrola z poza domu.
- 3 - Sceny i reguły.
- 4 - Aktualizacja Firmware.
- 5 - Funkcje specjalne jak: wbudowane harmonogramy, timmery, impuls, stan początkowy po zaniku zasilania, stan sieci, opóźnienie włączenia...

				
1				
2				
3				
4				
5				

Specyfikacja

- Model: **M5-1C-86W**
- **Wyjście** prądowe: 100-240V AC 50/60Hz 10A całość
- **Wejście** prądowe: 100-240V AC 50/60Hz 10A
- **Wi-Fi**: IEEE 802/b/g/n 2,4 GHz
- **Maksymalna moc wyjściowa**: 2200 W
- Materiał obudowy: PC V0
- Temperatura pracy: -10 °C ~ 40 °C

- System operacyjny: Android i iOS

UWAGA Seria **M5-86 jest szersza od serii M5-80**. Włączniki te są przeznaczone do samodzielnego montażu.

Nie można ich łączyć w dedykowanej ramce ściennej dla serii M5-80 lub obok siebie np. w podwójnej puszcze.

