

Link do produktu: <https://energodom.pl/przelacznik-scienny-wifi-matter-3-kanalowy-sterownik-sonoff-homekit-ewelink-m5-3c-86w-p-2784.html>



Przełącznik Ścienny WiFi Matter 3-Kanałowy Sterownik Sonoff HomeKit eWeLink M5-3C-86W

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 89,79 zł |
| Numer katalogowy | ED2080 |
| Kod producenta | Przełącznik WiFi M5 Biały HomeKit eWeLink 3CH |
| Kod EAN | 5904569578152 |
| Aplikacja | Sonoff eWeLink, HomeKit App |
| Komunikacja | WiFi, eWeLink Remote, Matter |

Opis produktu

☐ Sterownik ścienny WiFi **M5 86** Biały z Matter - eWeLink/HomeKit

- ☐ **Wersja 86mm** szerokości
- ☐ **Najnowszy chipset** z obsługą protokołu **Matter ! Oprócz eWeLink** możesz odlać go np. do **HomeKit**.
- ☐ **Obsługa eWeLink Remote**
- ☐ **3 kanały** 230V do **2A** każdy (**6A** łącznie)



□ Sonoff M5-3C-86W 3-Kanałowy

► **Nowa wersja** z obsługą **Matter**

► Kolor **BIAŁY**

□ **Szybkie parowanie** przy pomocy **bluetooth**

□ **Nowy szybszy Układ ESP32**

□ **Wysokiej jakości podzespoły.**

Możesz wykorzystać wszystkie 3 obwody do sterowania oświetleniem lub wykorzystać je **jako triggery** - np:

- 2 Kanały DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM
- 1 Kanał JAKO WYZWALACZ SCEN I AUTOAMTUYZACJI

☐ Najważniejsze cechy:

☐ **Wiele sposobów obsługi** - Przełącznik ścienny od Sonoff oferuje możliwość obsługi na 3 sposoby - klasyczny (ręczny), głosowy oraz poprzez aplikację eWeLink.

☐ **Obsługa sterowania głosowego M5-3C-86** współpracuje z Amazon Alexa, Asystentem Google oraz Siri. Kiedy jesteś zajęty, możesz włączyć światło swoim głosem.


☐ **Inteligentna scena** - dodaj inteligentną scenę aby połączyć przełącznik M5-3C-86 z innymi produktami Sonoff m.in. czujnikiem drzwiowym oraz inteligentnym przełącznikiem ściennym. Oprócz tego możesz ustawić harmonogram zarządzania oświetleniem - gdy nadejdzie żądana godzina światło wyłączy się samoczynnie.



□ Dostosuj podświetlenie LED

Chcesz szybko znaleźć przycisk przełącznika w ciemności? A może wolisz dobrze spać i chcesz mieć wpływ na regulację jasności diody?

□ **Intensywność wskaźnika LED** możesz dostosować w aplikacji eWeLink



□ WiFi + Matter = Jedna aplikacja.

Urządzenia SONOFF z **certyfikatem Matter** rozpoznają produkty końcowe Matter innych marek i współpracują z nimi.


Urządzenia te są dostępne na wszystkich platformach obsługujących Matter. Możesz zintegrować je z wybranymi aplikacjami, takimi jak **Apple Home, Google Home i Alexa itp.** Sterowanie wszystkimi inteligentnymi urządzeniami za pomocą jednej aplikacji nie jest już fantazją.



□ Szybsze i bardziej niezawodne połączenia lokalne

Urządzenia z certyfikatem Matter **obsługują komunikację lokalną w sieci domowej!**

Nawet jeśli nie ma połączenia z serwerem, wszystkie urządzenia z certyfikatem Matter w Twojej sieci lokalnej nadal działają normalnie.




□ eWeLink Remote - szybka lokalna komunikacja

Nowe serie urządzeń Sonoff (oznaczane jako eWeLink Remote) są wyposażane w lepsze i szybsze układy ESP, które oprócz komunikacji WiFi zapewniają błyskawiczne parowanie i dodatkową komunikację **Bluetooth - eWeLink Remote!**

Dzięki temu coraz więcej akcesoriów ekosystemu Sonoff może **komunikować się bezpośrednio ze sobą**, z pominięciem chmury i WiFi przy pomocy bluetooth. Wykorzystując urządzenia zasilane sieciowo (bramki eWeLink Remote Gateway) np. Sonff Basci **R4**, MINI **R3** lub **R4**, Ścienne **M5**, NsPanel otrzymujemy możliwość tworzenia układów schodowych, krzyżowych i innych bez potrzeby prowadzenia przewodów do dodatkowych włączników ściennych...

























eWeLink Remote **Pozwala również na wydłużenie zasięgu** nawet do 50m (otwarta przestrzeń)



□ Przegląd Funkcji

- 1 - Kontrola głosowa i w aplikacji.
- 2 - Zdalna kontrola z poza domu.
- 3 - Sceny i reguły.
- 4 - Aktualizacja Firmware.

5 - Funkcje specjalne jak: wbudowane harmonogramy, timmery, impuls, stan początkowy po zaniku zasilania, stan sieci, opóźnienie włączenia...

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Specyfikacja

- Model: **M5-3C-86W**
- **Wyjście** prądowe: 100-240V AC 50/60Hz **6A całość do 2A** na kanał
- **Wejście** prądowe: 100-240V AC 50/60Hz 10A
- **Wi-Fi**: IEEE 802/b/g/n 2,4 GHz
- **Maksymalna moc**: 1320W całość **do 440W na kanał**
- Materiał obudowy: PC V0
- Temperatura pracy: -10 °C ~ 40 °C
- System operacyjny: Android i iOS

UWAGA Seria **M5-86 jest szersza od serii** M5-80. Włączniki te są przeznaczone do samodzielnego montażu.

Nie można ich łączyć w dedykowanej ramce ściiennej dla serii M5-80 lub obok siebie np. w podwójnej puszcze.

