

Link do produktu: <https://energodom.pl/sciemniacz-dopuszkowy-swiatla-wifi-1-kanalowy-tuya-p-861.html>

Ściemniacz dopuszkowy światła WiFi 1 Kanałowy TUYA

Cena brutto	54,39 zł
Numer katalogowy	TU108
Kod producenta	QS-D1-Triac
Kod EAN	5904569572853
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Ściemniacz WiFi 1 Kanałowy - TUYA

- **Wersja 1 kanałowa WiFi** (nie wymaga bramek)
- **Funkcja ściemniania** - źródło światła max 150W

Stosując oświetlenie LED upewnij się, że Twoje żarówki mogą pracować ze ściemniaczem (Dimmable). Zakres i jakość ściemniania zależy od posiadanych świetlówek i ich jakości. Sam ściemniacz pracuje w pełnym zakresie 0-100%.

Aranżuj oświetlenie w zależności od potrzeb.

Dzięki urządzeniom które pozwalają na regulację natężenia oświetlenia możesz stworzyć niepowtarzany nastrój w każdym pomieszczeniu domu. Stosuj odpowiednie oświetlenie w zależności od potrzeb np.


- Gdy wracasz do domu ustaw oświetlenie na 100%
- Gdy jesteś poza domem oświetlaj podjazd na 50%
- Gdy oglądasz TV zmanisz oświetlenie do 20%
- Gdy wstajesz w nocy ust światło na 30% ...


Przełącznik sterowany przy pomocy sieci **WiFi**. Wersja Mini **dopuszkowa**, do montażu bezpośrednio pod monostabilnym przełącznikiem ściennym.

Zdalny dostęp z każdego miejsca na ziemi (gdzie tylko masz dostęp do internetu) przy pomocy aplikacji mobilnej **TUYA**, SmartLife.

Przy pomocy dostarczanej przez producenta aplikacji internetowej **TUYA** możesz zbudować swój własny inteligentny dom w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Aplikacja dostępna w **języku polskim** zarówno na platformę Android jak i iOS.







Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy) lub zbliżoną aplikacją SmartLife -

- integracja ponad różnych 11000 urządzeń
- 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- 10000 producentów urządzeń inteligentnych
- codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
- dostępna darmowo dla Android i iOS


Na naszych aukcjach odnajdziesz również inne akcesoria kompatybilne z systemem automatyki domu TUAY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

HomeAssistant, Domoticz

Łatwo zintegrowałeś urządzenie z systemami OpenSource dzięki dostępnym darmowym pluginom dla aplikacji TUYA.





Korzystaj z wielu możliwości aplikacji Tuya

Scenariusze

Możesz utworzyć swój własny scenariusz działania i nazwy pod skrótem, który jest włączany jednym kliknięciem.

Pogoda

W zależności od warunków pogodowych możesz wyzwać zaprogramowane scenariusze np. wschód słońca – gasi światło na podjeździe, zachód słońca – włącza światło na podjeździe.

Lokalizacja

Kiedy zmieni się Twoja lokalizacja to dzięki usłudze geolokalizacji GPS w Twoim telefonie, podjeżdżając wieczorem do domu

automatycznie włączy się światło na podjeździe, garażu, ogrodzie.

Harmonogram

Ustawiaj godziny i dni, w których poszczególne zdarzenia

tj. scenariusze/automatyzacje mają zostać uruchomione.

Interakcja pomiędzy urządzeniami

Jedno zaprogramowanie zdarzenie może wpłynąć na działanie innych urządzeń np. jednym włącznikiem światła na pierwszym piętrze możesz wyłączyć światło na parterze, lub zapalenie światła głównego w pokoju gasi światło dekoracyjne... **i wiele innych**





Wspólne funkcje w danym pomieszczeniu

Oczywiście jeśli w danym pomieszczeniu montujemy kilka punktów oświetlenia (np. oczka w suficie) aplikacja pozwala na wspólne sterowanie wszystkimi urządzeniami

Można **jednocześnie** ustawić barwę, jasność czy kolor we wszystkich zainstalowanych żarówkach jednym ruchem palca.

Wydawaj polecenia głosowe

Steruj inteligentnym oświetleniem wydając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant lub Amazon Alexa.

Specyfikacja urządzenia

- Liczba sterowalnych wyjść: **1 - KANAŁ**.
- Maksymalne obciążenie 1 x **max** 150W
- Wejście - prąd AC w zakresie 90 - 250V.
- Zakres napięcia: 90-250 v AC (50/60Hz).
- Typ ściemniacza: Krawędź opadająca
- Kompaktowe wymiary: 51 x 47 x 22 mm.
- Komunikacja przy pomocy sieci WiFi 2.4GHz 802.11 b/g/n
- **Aplikacja: TUYA, SmartLife**
- Wilgotność pracy : 5%-90%. Temperatura otoczenia -10 do 40C
- Mechanizm zabezpieczający WiFi: WPA-PSK/WPA2-PSK
- CE / RoHS / FCC

