

Link do produktu: <https://energodom.pl/shelly-czujnik-temperatury-wilgotnosci-bluetooth-p-1106.html>

Shelly Czujnik temperatury wilgotności Bluetooth

Cena brutto	186,39 zł
Numer katalogowy	ED1290
Kod producenta	3800235265512
Kod EAN	3800235265512
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Shelly Plus H&T - czujnik temperatury i wilgotności nowej generacji.

Czujnik wilgotności i temperatury z obsługą WiFi.

Shelly H&T ma **wbudowane moduły wilgotności i temperatury** i jest **pierwszym na świecie bezprzewodowym czujnikiem wilgotności i temperatury pracującym ponad 1 rok na baterii**.

Funkcje:

- **Ulepszony dzięki wyświetlaczowi e-ink o niskim zużyciu**
- **Współpracuje z gniazdem USB typu C** (dla szybszego połączenia)
- **Działa z 4 bateriami 1,5 V AA (LR)** (brak w zestawie)
- **Niskie zużycie baterii** (do 1 roku żywotności baterii - w zależności od pojemności baterii)
- **Oferuje do 1 roku bezpłatnego przechowywania danych** do analiz i statystyk
- **Włączenie Bluetooth**
- **Możliwość montażu na ścianie**
- Kompatybilny z Alexa, Google Home, Androidem i nie tylko.





Funkcjonalności:

- **Obsługa Wi-Fi** - połącz Shelly Plus H&T ze swoją siecią Wi-Fi. Koncentrator nie jest wymagany!
- **Włączenie Bluetooth** - dodawaj urządzenia szybko i łatwo przez połączenie Bluetooth za pomocą aplikacji Shelly Cloud.
- **Czujnik temperatury** - bądź świadomy wahań temperatury i utrzymuj komfortowe warunki.
- **Czujnik wilgotności** - monitoruj zmiany poziomu wilgotności, aby uniknąć wysuszenia i rozwoju pleśni.
- **Niskie zużycie baterii** - ponad roczna żywotność baterii dzięki niskiemu zużyciu.
- **Zasilacz USB** - zasilanie Shelly Plus H&T kablem zamiast baterii.
- **Wyświetlacz e-ink** - energooszczędny wyświetlacz e-ink z precyzyjnymi pomiarami.
- **Bezpłatna historia danych** — oferuje do 1 roku bezpłatnego przechowywania danych do analiz i statystyk.

UNIKALNA TECHNOLOGIA I ZWIĘKSZONA CZUŁOŚĆ

Dzięki **ponad rocznej żywotności baterii Shelly Plus H&T** zapewni, że **zawsze będziesz wiedział(a) jaka jest**

temperatura i wilgotność w Twoim domu. Shelly Plus H&T jest **wzbogacony o szybszy procesor**. Shelly Plus H&T monitoruje nawet najmniejsze zmiany i pomaga zapobiegać wysuszeniu lub pleśni przy zachowaniu komfortowych warunków w pomieszczeniach.





DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ BATERII

Shelly Plus H&T może pracować na bateriach lub z zasilaczem USB.

4 x zwykłe baterie 1,5 V AA (LR) (brak w zestawie)

W przypadku używania z bateriami, Shelly Plus H&T ma ponad rok pracy na baterii dzięki wyświetlaczowi o niskim zużyciu energii (w zależności od pojemności baterii).

Zasilanie USB

Shelly Plus H&T **jest wzbogacony o gniazdo USB typu C**, które zapewnia szybsze połączenie i częstsze raportowanie do aplikacji.

NOWY I WYGODNY DESIGN

Shelly Plus H&T łączy zaawansowaną technologię ze współczesnym minimalistycznym designem, który **idealnie pasuje do każdego wnętrza domu lub biura**. Dzięki wyświetlaczowi e-ink o niskim zużyciu, Shelly Plus H&T będzie na bieżąco informować o poziomie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach.





UCZYŃ SWÓJ STARY PODGRZEWACZ INTELIGENTNYM

OMAWIANE AKCESORIA NIE WCHODZĄ W SKŁAD AUKCJI W SKŁAD OFERTY WCHODZI Shelly Plus H&T

Shelly Plus H&T + Shelly Plug

Kontrolowanie temperatury w domu nigdy nie było łatwiejsze! Jeśli posiadasz typowy grzejnik pokojowy, podłącz go do Shelly Plug. Następnie **utwórz scenę za pomocą Shelly Plus H&T i włącz grzejnik, zanim w pokoju zrobi się zimno.**

KOMPATYBILNY Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Odkryj pełny potencjał Shelly Plus H&T łącząc go z innymi inteligentnymi urządzeniami w sieci domowej i dostosuj działania w oparciu o dzień, godzinę lub inne działania.

WYDAJNE OGRZEWANIE Z POMIAREM TEMPERATURY

Shelly Plus H&T + Shelly TRV

Łatwo śledź wahania temperatury i utrzymuj komfortowy poziom ciepła w swoim domu. Połącz Shelly TRV z Shelly Plus H&T, **aby uzyskać dokładne pomiary temperatury w całym domu, automatycznie dostosowując odpowiedni przepływ ciepła.**


INTELIGENTNY WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

Shelly Plus H&T + Shelly Plus 1

Unikanie wysokiej wilgotności może zapobiec tworzeniu się pleśni w domu. Podłącz wentylator łazienkowy za pomocą Shelly Plus 1 i stwórz scenę za pomocą Shelly Plus H&T. Teraz, **gdy wilgotność osiągnie określoną wartość, Shelly Plus 1 automatycznie włączy wentylator i obniży wilgotność.**

OMAWIANE AKCESORIA NIE WCHODZĄ W SKŁAD AUKCJI W SKŁAD OFERTY WCHODZI Shelly Plus H&T





Dane techniczne:

MOC

- **Żywotność baterii:** do 12 miesięcy (w zależności od pojemności baterii)
- **Typ baterii:** 4 baterie AA 1,5 V - brak w zestawie
- **Zasilanie AC:** Nie
- **Zasilanie DC:** Opcjonalne

FUNKCJE SPECJALNE

- **Pomiar oświetlenia:** Nie
- **Wykrywanie ruchu:** Nie
- **Otwórz/Zamknij:** Nie
- **Wykrywanie kąta pochylenia:** Nie
- **Wykrywanie wibracji:** Nie
- **Wykrywanie wody:** Nie
- **Zakres pomiaru temperatury:** -45°C do 135°C / -49°F do 275 °F
- **Zakres pomiaru wilgotności:** 0~100% (±5%)

CECHY

- **Temperatura pracy:** 0 °C do 40 °C / 32 °F do 105 °F
- **Pobór mocy urządzenia:** < 1 W
- **Sterowanie lokalne i zdalne:** Tak
- **Wschód/Zachód Słońca:** Tak
- **Harmonogram tygodniowy:** Tak

ŁĄCZNOŚĆ

- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Maksymalna moc wyjściowa RF:** 15 dBm
- **Protokół Wi-Fi:** 802.11 b/g/n
- **Wi-Fi Częstotliwość radiowa:** 2412-2472 MHz; (maks. 2483,5 MHz)
- **Moc sygnału radiowego Wi-Fi:** 1mW
- **Zasięg Wi-Fi:** do 30 m / 98 stóp w pomieszczeniach i 50 m / 160 stóp na zewnątrz (w zależności od warunków lokalnych)

WYMIARY

- **Rozmiar:** 70x70x26 mm / 2,76x2,76x1,02 cala (bez podstawy) 70x70x45 mm / 2,76x2,76x1,77 cala (z podstawą)