

Link do produktu: <https://energodom.pl/siekiera-rozlupujaca-1kg-mala-siekierka-wlokno-szklane-fiberglass-bradas-p-2755.html>



Siekiera Rozłupująca 1kg Mała Siekierka Włókno Szklane FIBERGLASS Bradas

Cena brutto	44,39 zł
Numer katalogowy	ED2031
Kod producenta	ED2031 Siekiera Toporek 1000g Rozłupująca
Kod EAN	5904569578176

Opis produktu



Mała siekierka 1000g

BRADAS = Znakomita jakość, funkcjonalność oraz wygoda w użytkowaniu

Mała Siekiera Rozłupująca idealna do codziennych prac. Solidna **siekierka 1kg idealna** do rąbania drewna opałowego np. do kominka.



☐ Siekiera Rozłupująca FIBERGLASS

☐ Waga głowicy 1000g

☐ Ostrze wykonane ze stali hartowanej.

→ Ostrze Z KLINEM rozłupującym.

☐ Trzonek wzmocniony włóknem szklanym

→ Certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

→ Antypoślizgowa rękojeść TPR

→ Długość całkowita ok. 39cm

Komfortowa i pewna rękojeść zapewnia wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Oferowana siekiera to nie tylko narzędzie, **to gwarancja jakości, wydajności i bezpieczeństwa podczas pracy.**

□ Funkcjonalność i Wytrzymałość

□ **Optymalna waga: 1 kg** zapewnia idealny balans między siłą uderzenia a kontrolą nad narzędziem.

Ostrze wykonane ze stali hartowanej zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Antypoślizgowa powierzchnia ręczki TPR gwarantuje pewny chwyt i kontrolę, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Trzonek wzmocniony włóknem szklanym zapewnia stabilność i wytrzymałość, eliminując ryzyko złamania się podczas użytkowania.



□ Certyfikowane Bezpieczeństwo

Oferowany produkt wysokiej jakości spełniający standardy bezpieczeństwa.

- A** - Hartowana stal
- B** - Dodatkowy Klin rozłupujący
- C** - Waga głowicy **1000g**
- D** - Włókno szklane **FIBERGLASS**
- E** - Antypoślizgowa rękojeść



Bradas®

☐ Zastosowanie:

- ☐ Prace ogrodowe
- ☐ Prace przy kominku
- ☐ Obróbka drewna na biwaku
- ☐ Prace domowe
- ☐ Obróbka drewna w rzemieślnictwie
- ☐ Prace przy campingach i wycieczkach



Przedmiotem oferty jest **wersja 1000g** - Rękojeść - +/- 39cm

