

Link do produktu: <https://energodom.pl/siekiera-rozlupujaca-2kg-wlokno-szklane-fiberglass-bradas-80cm-do-drewna-p-3180.html>



Siekiera Rozłupująca 2kg Włókno Szklane FIBERGLASS Bradas 80cm Do Drewna

Cena brutto	79,59 zł
Numer katalogowy	ED2032
Kod producenta	Siekiera Toporek 2000g Rozłupująca ED2032
Kod EAN	5907022970913

Opis produktu



☐ Siekiera Rozłupująca 2Kg - 2000g

☐ **BRADAS** = Znakomita jakość, funkcjonalność oraz wygoda w użytkowaniu

☐ **Siekiera Rozłupująca** idealna do codziennych prac. Solidna **siekierka 2kg idealna** do rąbania drewna opałowego np. do kominka.



☐ Siekiera Rozłupująca FIBERGLASS

☐ Waga głowicy 2000g

☐ Ostrze wykonane ze stali hartowanej.

→ Ostrze Z KLINEM rozłupującym.

☐ Trzonek wzmocniony włóknem szklanym

→ Antypoślizgowa rękojeść TPR

→ Długość całkowita ok. 80cm

Komfortowa i pewna rękojeść zapewnia wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Oferowana siekiera to nie tylko narzędzie, **to gwarancja jakości, wydajności i bezpieczeństwa podczas pracy.**



☐ Funkcjonalność i Wytrzymałość

☐ **Optymalna waga: 2 kg** zapewnia idealny balans między siłą uderzenia a kontrolą nad narzędziem.

Ostrze wykonane ze stali hartowanej zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Antypoślizgowa powierzchnia ręczki TPR gwarantuje pewny chwyt i kontrolę, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Trzonek wzmocniony włóknem szklanym zapewnia stabilność i wytrzymałość, eliminując ryzyko złamania się podczas użytkowania.



□ Certyfikowane Bezpieczeństwo

Oferowany produkt wysokiej jakości spełniający standardy bezpieczeństwa.

- A** - Hartowana stal
- B** - Dodatkowy Klin rozłupujący
- C** - Waga głowicy **2000g**
- D** - Włókno szklane **FIBERGLASS**
- E** - Antypoślizgowa rękojeść



Bradas®

☐ Zastosowanie:

- ☐ Prace ogrodowe
- ☐ Prace przy kominku
- ☐ Obróbka drewna na biwaku
- ☐ Prace domowe
- ☐ Obróbka drewna w rzemieślnictwie
- ☐ Prace przy campingach i wycieczkach





Przedmiotem oferty jest **wersja 2000g** - Rękojeść - +/- 80cm