

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-czujnik-temperatury-wilgotnosci-lcd-zigbee-p-1782.html>

Sonoff Czujnik temperatury wilgotności LCD Zigbee

Cena brutto	62,39 zł
Numer katalogowy	ED1564
Kod producenta	SONOFF SNZB-02D
Kod EAN	6920075740004
Komunikacja	ZigBee

Opis produktu

Sonoff SNZB-02D z LCD ZigBee

Najnowszy bezprzewodowy czujnik Wilgotności i temperatury z komunikacją ZigBee oraz wbudowanym 2,5" wyświetlaczem LCD.

Precyzyjny szwajcarski chip pomiarowy, **wyświetlacz LCD** oraz szybka komunikacja to największe zalety nowego czujnika Sonoff.

- Wyświetlacz **LCD 2,5"**
- **Podstawka oraz baza magnetyczna**
- Odświeżanie pomiarów **nawet co 5s**
- Możliwość zmiany skali pomiarów z **C / F**
- **Bateria CR2450** zapewnia długi czas działania na 1 baterii nawet do 2 lat. **Bateria w zestawie.**



Wysokiej jakości Szwajcarski Chip.

Sonoff SNZB-02D wyposażony jest w **szwajcarski chip** który wyróżnia duża precyzja pomiarów i powtarzalność wyników.

Urządzenia są fabrycznie skalibrowane i zapewniają dokładność pomiaru na poziomie

- ± 0.2 stopnia Celsjusza dla Temperatury
- $\pm 2\%$ dokładność poziomu wilgotności.



Zastosuj go wszędzie tam gdzie chcesz na bieżąco śledzić i reagować na uzyskiwane precyzyjne pomiary. Przy pomocy scen i automatyzacji aplikacji eWeLink uruchamiasz inne urządzenia - **ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie....**



Historia oraz automatyzacje



W aplikacji eWeLink otrzymujesz możliwość pełnego podglądu pomiarów. Urządzenie oferuje wykresy **godzinowe, dziennie miesięczne** (do pół roku).

Z aplikacji możesz również wyeksportować pomiary w formacie CSV do 6 miesięcy wstecz.

Alerty i powiadomienia

Dzięki scenom i automatyzacjom eWeLink możesz ustawić zakresy pomiarów powyżej lub poniżej których otrzymasz powiadomienie na telefon.

Oczywiście dane te mogą również służyć jak wyzwalacze scen i automatyzacji np. włącz ogrzewanie, nawilżacz powietrza czy klimatyzację.



Uniwersalny montaż i zastosowanie

Urządzenie pozwala na 2 sposoby montażu

- □ Bezpośrednio na blacie, półce itp. dzięki wbudowanej podstawie.
- □ Na ścianie, meblach przy pomocy dołączonego uchwytu magnetycznego i taśmy dwustronnej 3M.



Specyfikacja

- **Model:** SNZB-02D
- **Zasilanie:** Bateria CR2450(3V) w zestawie
- **Komunikacja:** ZigBee 3.0
- **Wilgotność otoczenia:** 5-95% **bez kondensacji**
- **Temperatura otoczenia:** od -9 do 60 stopni Celsjusza.

Przyciskiem na tyle obudowy sparujesz urządzenie z bramką ZigBee (przytrzymanie).

Dwukrotny klik zmienia pomiar z Celsjusza na Farenheita i vice versa.



62.5mm
2.46 inch