

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-ifan04-sterownik-wentylatora-swiatla-wifi-p-1111.html>

Sonoff iFan04 Sterownik wentylatora światła WiFi


Cena brutto	73,79 zł
Numer katalogowy	ED1139
Kod producenta	6920075776751
Kod EAN	6920075776751
Liczba kanałów łączności	2
Aplikacja	Sonoff eWeLink
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Inteligentny sterownik Wi-Fi Sonoff iFan04-H

- **Pilot** RF: 433,92 MHz (w zestawie)
- **Wentylator**: 100-240 V AC 50/60 Hz 2 A;
- **Oświetlenie**: 100-240 V AC 50/60 Hz 3 A;

Teraz możesz jeszcze wygodniej **sterować swoim wentylatorem** sufitowym z **oświetleniem**. Inteligentny sterownik **Sonoff iFan04-H** umożliwia zdalną obsługę urządzenia **za pomocą aplikacji lub specjalnego pilota RF 433 MHz**. Twórz harmonogramy pracy, **wybieraj spośród 3 dostępnych prędkości wiatraka** i dziel się kontrolą z innymi członkami rodziny. Produkt jest też **kompatybilny z asystentami głosowymi Google Assistant i Amazon Alexa**.



3 poziomy prędkości wentylatora

Dostosuj działanie wentylatora do swoich potrzeb - ze sterownikiem **Sonoff iFan04-H** staje się to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej! Aplikacja oraz pilot zdalnego sterowania pozwalają szybko i wygodnie **wybierać spośród 3 dostępnych prędkości**. Słoneczny, wiosenny dzień? A może upalne, letnie popołudnie? Z Sonoff **bez trudu zapewnisz sobie optymalną pracę wentylatora w każdej sytuacji!**

Zdalne sterowanie z aplikacją

Po sparowaniu wybranego urządzenia ze sterownikiem zyskasz możliwość jego **zdalnej kontroli za pomocą aplikacji eWeLink**. Po prostu sięgnij po smartfona, aby je włączyć lub wyłączyć, zmienić prędkość wentylatora lub ustawić dla niego harmonogram pracy. Teraz **z łatwością sprawisz, że sprzęt automatycznie uruchomi się o ustalonej porze!** Co więcej, **status wentylatora jest synchronizowany z telefonem w czasie rzeczywistym**. Dzięki temu zawsze wiesz, kiedy jest włączony!






Pilot zdalnego sterowania

Wygodną obsługę sparowanego ze sterownikiem sprzętu umożliwi Ci również **pilot zdalnego sterowania RM433**. Przy jego użyciu możesz na przykład **jednym kliknięciem zapalić lub zgasić światło, włączyć lub wyłączyć wentylator**, a także **wybrać jeden z 3 dostępnych poziomów prędkości**. Pilot pozwala też na **proste i szybkie parowanie** urządzeń. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk.

Podziel się kontrolą

To nie koniec możliwości, jakie daje aplikacja. Za jej pomocą **możesz też udostępniać swoje urządzenia innym użytkownikom** - na przykład członkom rodziny lub przyjaciołom. **Wystarczy kilka kliknięć, aby oni również mogli zdalnie sterować wentylatorem**, sprawdzać jego status, tworzyć dla niego harmonogramy pracy lub dostosowywać prędkość. **Pełna kontrola jest w Waszym zasięgu!**



Możliwość kontroli głosem

Zamierzasz położyć się spać, ale nie masz ochoty wstawać z łóżka, żeby zgasić światło? A może siedzisz w wygodnym fotelu i chcesz włączyć wentylator, a nie masz pod ręką pilota ani telefonu? Żaden problem! **Sterownik iFan04-H jest kompatybilny z inteligentnymi asystentami Google Assistant i Amazon Alexa.** Możesz więc sterować nim za pomocą komend głosowych. **Po prostu wydaj odpowiednią komendę**, aby na przykład włączyć wentylator i dostosować jego prędkość!

Specyfikacja

- **Producent:** Sonoff
- **Model:** iFAN04-H
- **Wejście:** 100-240 V AC 50/60 Hz 5 A
- **Materiał** (obudowa): PC V0
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Waga:** 125 g
- **Wymiary:** 116 x 55 x 26 mm
- **Pilot** RF: 433,92 MHz (brak w zestawie)
- **Wi-Fi:** IEEE 801.11 b/g/n 2.4 GHz

Wyjście:

- **Wentylator:** 100-240 V AC 50/60 Hz 2 A;
- **Oświetlenie:** 100-240 V AC 50/60 Hz 3 A;



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , HomeKit HAA (48h) - usługa zmiany firmware (+ 9,99 zł), Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 9,99 zł)

Instrukcje, wsparcie oraz źródła

Nasze wsparcie i pomoc dla alternatywnego oprogramowania OpenSource

HomeKit HAA i Supla

Oferujemy wsparcie i pomoc w języku Polskim (lub drogą e-mail inne języki) **tylko w przypadku oprogramowania:**

- **SUPLA** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja Supla](#)
- **HomeKit HAA oraz kody JSON** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja HAA](#)

TYLKO Nasi klienci mogą też liczyć na pomoc w **modyfikacji kodów JSON dla HomeKit :**

- **Pomiar prądu w HomeKit** - nie każde urządzenie go obsługuje. Pomiar jest widoczny tylko w aplikacji "HAA Manager" lub panelu www (po IP) Shelly.

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne*

*Przy wyborze oprogramowania układowego jakimi są TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne (Wskazane przez kupującego) użytkownik **musi znać możliwości oprogramowania i konfiguracji**, która jest zawsze po stronie kupującego.

- **Tasmota:** <https://tasmota.github.io/docs/>
- **ESPEasy:** <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- **ESPHome:** <https://esphome.io/>

Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego!

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

NS Panel Sonoff + TASMOTA

Po uruchomieniu urządzenie czeka na konfigurację HomeAssistant dodatku AppDaemon. Kręcące się kółeczko ładowania oraz informacja "Waiting to connection" jest prawidłowym zachowaniem :)

NIE OFERUJEMY wsparcia w konfiguracji HomeAssistant. Wszelka dalsza konfiguracja jest zawsze po stronie użytkownika.

- Źródło projektu: <https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui>
- **Tasmota:** https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
- **HomeAssistant i konfiguracja NSPanel:** https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_ha/

Odnajdziesz również gotowe poradniki na YouTube.

Źródła i Uwagi dotyczące OpenSource

Urządzenie (w tym nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgraniu nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane **tylko na własny prywatny użytek**. Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana jest zawsze po zakupie urządzenia.

- **HAA HomeKit:** <https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices>
- **Tasmota:** <https://tasmota.github.io/docs/>
- **Supla:** <https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142> lub www.supla.org
- **ESPEasy:** <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- **ESPHome:** <https://esphome.io/>