

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-pow-r3-origin-pomiar-pradu-16a-wifi-ewelink-p-1228.html>

Sonoff POW R3 Origin Pomiar prądu 16A WiFi eWeLink

Cena brutto	46,35 zł
Cena poprzednia	48,79 zł
Numer katalogowy	ED1135
Kod producenta	POWR316 Origin
Kod EAN	6920075778137
Pomiar prądu	Tak
Liczba kanałów łączności	1
Aplikacja	Sonoff eWeLink
Komunikacja	WiFi

Opis produktu


Najnowsza wersja Sonoff POW Origin - POWR316

Wersja -> 16A / 3600W - Origin = brak wyświetlacza LCD

=====

Co wyróżnia nową odsłonę danego modelu POW Origin?

- Przekaznik w wersji **16A** (do **3600W**)
- Nowy dwurdzeniowy procesor **+200% wydajności**
- **Większa pamięć** pozwala na zapisanie **6mc pomiarów**
- Przeprojektowana obudowa oraz zaciski przystosowane do obciążeń dużej mocy
- W zestawie **klips do** montażu na ścianie lub szynie DIN





Przechowywanie danych przez 6 miesięcy

Dane z pomiarów zapisywane są w pamięci przez 6 miesięcy.

W aplikacji eWeLink możesz pobrać je do pliku EXCEL


- **Wbudowana ochrona przed przeciążeniem**
- **Możliwość ustawienia progów auto wyłączenia**

Powiadomienie push po osiągnięciu celu konsumpcji


Powiadamia Cię, gdy zużycie energii przekroczy określoną przez Ciebie wartość, i można ustawić zarówno dzisiejszy cel, jak i progi celu z bieżącego miesiąca.

Oszczędzaj energię i pieniądze

Kiedy dzisiejszy cel (kWh) przekroczy 28, wyłącz podgrzewacz wody, oświetlenie i klimatyzator, ustawiając inteligentną scenę, która pomoże Ci obniżyć rachunki za prąd.



>28kWh







Specyfikacja

- Model **POWR316 Origin**
- Wejście/wyjście **100-240V ~50/60Hz 16A Maks**
- Materiał obudowy **PC V0**
- Komunikacja Wi-Fi **IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz**
- Kolor **Biały**
- Wymiary **98x54x31mm**

W zestawie klips do montażu ściennego lub na szynie DIN

Parowanie w aplikacji przez Bluetooth lub QRCode



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 8,99 zł)

Instrukcje, wsparcie oraz źródła

Nasze wsparcie i pomoc dla alternatywnego oprogramowania OpenSource

HomeKit HAA i Supla

Oferujemy wsparcie i pomoc w języku Polskim (lub drogą e-mail inne języki) **tylko w przypadku oprogramowania:**

- **SUPLA** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja Supla](#)
- **HomeKit HAA oraz kody JSON** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja HAA](#)

TYLKO Nasi klienci mogą też liczyć na pomoc w **modyfikacji kodów JSON dla HomeKit :**

- **Pomiar prądu w HomeKit** - nie każde urządzenie go obsługuje. Pomiar jest widoczny tylko w aplikacji "HAA Manager" lub panelu www (po IP) Shelly.

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne*

*Przy wyborze oprogramowania układowego jakimi są TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne (Wskazane przez kupującego) użytkownik **musi znać możliwości oprogramowania i konfiguracji**, która jest zawsze po stronie kupującego.

- **Tasmota:** <https://tasmota.github.io/docs/>
- **ESPEasy:** <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- **ESPHome:** <https://esphome.io/>

Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego!

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

NS Panel Sonoff + TASMOTA

Po uruchomieniu urządzenie czeka na konfigurację HomeAssistant dodatku AppDaemon. Kręcące się kółeczko ładowania oraz informacja "Waiting to connection" jest prawidłowym zachowaniem :)

NIE OFERUJEMY wsparcia w konfiguracji HomeAssistant. Wszelka dalsza konfiguracja jest zawsze po stronie użytkownika.

- Źródło projektu: <https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui>
- **Tasmota:** https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
- **HomeAssistant i konfiguracja NSPanel:** https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_ha/

Odnajdziesz również gotowe poradniki na YouTube.

Źródła i Uwagi dotyczące OpenSource

Urządzenie (w tym nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgraniu nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane **tylko na własny prywatny użytek**. Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana jest zawsze po zakupie urządzenia.

- HAA HomeKit: <https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices>
- Tasmota: <https://tasmota.github.io/docs/>
- Supla: <https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142> lub www.supla.org
- ESPEasy: <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- ESPHome: <https://esphome.io/>