Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:41

Link do produktu: https://energodom.pl/sonoff-pow-r3-origin-pomiar-pradu-16a-wifi-ewelink-p-1228.html



Sonoff POW R3 Origin Pomiar prądu 16A WiFi eWelink

Cena brutto	**48,79 zł**
Numer katalogowy	**ED1135**
Kod producenta	**POWR316 Origin**
Kod EAN	**6920075778137**
Pomiar prądu	**Tak**
Liczba kanałów łączności	**1**
Aplikacja	**Sonoff eWeLink**
Komunikacja	**WiFi**

Opis produktu


Najnowsza wersja Sonoff POW Origin - POWR316

Wersja -> **16A** / 3600W - Origin = brak wyświetlacza LCD

==========

Co wyróżnia nową odsłonę danego modelu POW Origin?

- Przekaźnik w wersji **16A** (do **3600W**)
- Nowy dwurdzeniowy procesor **+200% wydajności**
- **Większa pamięć** pozwala na zapisanie **6mc pomiarów**
- Przeprojektowana obudowa oraz zaciski przystosowane do obciążeń dużej mocy
- W zestawie **klips do** montażu na ścianie lub szynie DIN


9:41
Energy Overview
22kWh
Yesterday
24.8kWh
Today
398kWh
Current Month
10A
Current
233.74V
Voltage
2176kWh
Power
Time 12:00
Usage 18.4
Yealy
Daily
Monthly
Yearly
700
500
300
100
0
Jan
Feb
Mar
April
May
June
May. 20



Przechowywanie danych przez 6 miesięcy

Dane z pomiarów zapisywane są w pamięci przez 6 miesięcy.

W aplikacji eWeLink możesz pobrać je do pliku EXCEL


- **Wbudowana ochrona przed przeciążeniem**
- **Możliwość ustawienia progów auto wyłączenia**

Powiadomienie push po osiągnięciu celu konsumpcji

Powiadamia Cię, gdy zużycie energii przekroczy określoną przez Ciebie wartość, i można ustawić zarówno dzisiejszy cel, jak i progi celu z bieżącego miesiąca.

Oszczędzaj energię i pieniądze

Kiedy dzisiejszy cel (kWh) przekroczy 28, wyłącz podgrzewacz wody, oświetlenie i klimatyzator, ustawiając inteligentną scenę, która pomoże Ci obniżyć rachunki za prąd.






Specyfikacja


- Model **POWR316 Origin**
- Wejście/wyjście **100-240V ~50/60Hz 16A Maks**
- Materiał obudowy **PC V0**
- Kominikacja Wi-Fi **IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz**
- Kolor **Biały**
- Wymiary **98x54x31mm**

W zestawie klips do montażu ściennego lub na szynie DIN

Parowanie w aplikacji przez Bluetooth lub QRCode







Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 8,99 zł)

Instrukcje, wsparcie oraz źródła

Nasze wsparcie i pomoc dla alternatywnego oprogramowania OpenSource

HomeKit HAA i Supla

Oferujemy wsparcie i pomoc w języku Polskim (lub drogą e-mail inne języki) **tylko w przypadku oprogramowania:**

- **SUPLA** - KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja Supla
- **HomeKit HAA oraz kody JSON** - KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja HAA

TYLKO Nasi klienci mogą też liczyć na pomoc w **modyfikacji kodów JSON dla HomeKit :)**

- **Pomiar prądu w HomeKit** - nie każde urządzenie go obsługuje. Pomiar jest widoczny tylko w aplikacji "HAA Manager" lub panelu www (po IP) Shelly.

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne*

*Przy wyborze oprogramowania układowego jakimi są TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne (Wskazane przez kupującego) użytkownik **musi znać możliwości oprogramowania i konfiguracji,** która jest zawsze po stronie kupującego.

- **Tasmota**: https://tasmota.github.io/docs/
- ESPEasy: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
- ESPHome: https://esphome.io/

Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego!

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

NS Panel Sonoff + TASMOTA

Po uruchomieniu urządzenie czeka na konfigurację HomeAsistant dodatku **AppDaemon**. Kręcące się kółeczko ładowania oraz informacja "Waiting to connection" jest prawidłowym zachowaniem :)

NIE OFERUJEMY suportu w konfiguracji HomeAssistant. Wszelka dalsza konfiguracja jest zawsze po stronie użytkownika.

- Źródło projektu: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
- **Tasmota**: https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
- **HomeAsistant i konfiguracja NSPanel**: https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_ha/

Odnajdziesz również gotowe poradniki na YouTube.

Źródła i Uwagi dotyczące OpenSource

Urządzenie (w tym nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgraniu nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane **tylko na własny prywatny użytek.** Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana jest zawsze po zakupie urządzenia.

- HAA HomeKit: https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices
- Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/
- Supla: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142 lub www.supla.org
- ESPEasy: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
- ESPHome: https://esphome.io/