

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-radarowy-czujnik-obecnosci-ruchu-i-swiatla-snzb-06p-zigbee-ewelink-p-2270.html>



SONOFF Radarowy Czujnik Obecności Ruchu i światła SNZB-06P - ZigBee eWeLink

Cena brutto	60,99 zł
Numer katalogowy	ED1699
Kod producenta	Sonoff HA SNZB-06P 5,8Ghz
Kod EAN	5904569575465
Komunikacja	ZigBee

Opis produktu

SONOFF SNZB-06P Radarowy czujnik Obecności z czujnikiem światła

☐ **Urządzenie do pracy wymaga** bramki **Sonoff ZbBridge** lub **iHOST, NSPanel Pro, ZbDongle...**


SONOFF SNZB-06P Zigbee

☐ **Czujnik obecności człowieka**, oparty na radarze mikrofalowym 5,8GHz, wykrywa ruch lub osobę nieruchomą.

☐ Od teraz **światło nigdy więcej nie zgaśnie** podczas kąpieli czy seansu TV. **Możesz siedzieć nieruchomo**, a czujnik i tak będzie wiedział o Twojej obecności!

☐ Czujnik **może wykryć najdrobniejszy ruch**, nawet oddech i bicie serca. Płynnie analizuje przestrzeń za pomocą inteligentnego radaru.

► Dodatkowo **Wbudowany czujnik światła** SNZB-06P gwarantuje, że oświetlenie zostanie włączone dopiero po wykryciu obecności w ciemnym otoczeniu, co pomaga oszczędzać energię.



Szeroka kompatybilność ZigBeew 3.0

SONOFF SNZB-06P jest kompatybilny z wieloma koncentratorami ZigBee poszerzając możliwości systemu automatyki domowej:

- SONOFF NSPanel Pro ,
- SONOFF iHost ,
- SONOFF ZB Bridge Pro ,
- SONOFF ZBDongle-E ,
- SONOFF ZBDongle-P
- Echo Plus 2nd...

Inne bramki z poza ekosystemu Sonoff eWeLink: W celu zapewnienia optymalnej kompatybilności (poza ekosystemem eWeLink) SONOFF SNZB-06P może pojawiać się na niektórych platformach **TYLKO jako czujnik ruchu**, z zachowaniem funkcjonalność czujnika obecności człowieka. **Może nie być widoczny czujnik światła.**




Czujnik światła / jasności oraz harmonogramy

Dzięki wbudowanemu czujnikowi światła sensor **może reagować tylko w określonych porach dnia**. Możesz więc utworzyć automatyzację, która włączy oświetlenie gdy jest to niezbędne. Pozwala to na dodatkową oszczędność energii


Możesz również **w aplikacji eWeLink** ustawić **określony czas opóźnienia** gdy czujnik nie wykrywa żadnego ruchu. Aby np wyłączyć światło czy uśpić komputer po 5 minutach Twojej nieobecności.

Inne bramki z poza ekosystemu Sonoff eWeLink: czujnik światła może nie być wykrywany.



Odwany na OpenSource - HomeAssistant ZigBeeMQTT


Dzięki kompatybilności z **ZigBee2MQTT** oraz odpowiedniej bramce ZigBee (np. ZbDongle) możesz łatwo zintegrować czujnik z systemem OpenSource jak np. najpopularniejszy Home Assistant.



ZigBee - Komunikacja lokalna oraz poszerzanie zasięgu

Komunikacja ZigBee w ekosystemie eWeLink **może odbywać się lokalnie**. Nawet jeśli router WiFi utraci połączenie z chmurą, podstawowe automatyzacje związane z komunikacją urządzeń są wykonywane lokalnie.

Dodatkowo wszystkie urządzenia zasilane sieciowo (w tym oferowany czujnik SNZB-06P) stają się routerem (repeaterem) zasięgu sieci ZigBee.





4 poziomy czułości

SNZB-06P **ma trzy poziomy czułości**, odległość wykrywania

- do 2,5 m
- do 3,5 m
- **do 4 m**

W zestawie odnajdziesz również akcesoria ułatwiające montaż

- ▶ Baza magnetyczna.
- ▶ Naklejka dwustronna 3M.
- ▶ Kołki i wkręty.
- ▶ 3 klipsy na kabel USB.
- ▶ Kabel zasilający USB (**w zestawie brak zasilacza** - możesz wykorzystać dowolną ładowarkę z wejściem USB)



▣ Specyfikacje:

- **Model:** SNZB-06P
- **Zasilania:** USB-C 5V-1A (kabel w zestawie **bez zasilacza**)
- **Zasilanie Bateryjne:** NIE
- **Połączenie bezprzewodowe:** 3.0 Zigbee
- **Temperatura pracy:** -10 °C ~ 60 °C
- **Czy działa jako Router Zigbee (repeater):** Tak
- **Wilgotność pracy:** 0 ~ 90% RH, bez kondensacji
- **Wymiar produktu:** 44,2x44,2x59mm
- **Waga netto:** 31g
- **Materiały obudowy:** ABS PC
- **Zasięg wykrywania:** do 4m

Urządzenie do pracy wymaga bramki Sonoff ZbBridge lub iHOST, NSPanel Pro, ZbDongle...



