

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-snzb-02p-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-z-baza-magnetyczna-zigbee-p-2006.html>



Sonoff SNZB-02P Czujnik temperatury i wilgotności z Bazą Magnetyczną ZigBee

Cena brutto	52,19 zł
Numer katalogowy	ED1676
Kod producenta	SHT40 Sonoff SNZB-02P TH
Kod EAN	5904569575168
Komunikacja	ZigBee

Opis produktu

Sonoff SNZB-02P z Bazą Magnetyczną

Najnowszy bezprzewodowy czujnik Wilgotności i temperatury z komunikacją ZigBee z **szwajcarskim układem SHT40**

Precyzyjny szwajcarski chip pomiarowy, **ten sam** który odnajdziesz w modelu z wyświetlaczem LCD oraz szybka komunikacja to największe zalety nowego czujnika Sonoff.

► Układ pomiarowy **SHT40**.

► **Układ ZigBee EFR32 MG22C22** - odświeżanie nawet co 5s.

☐ W zestawie **baza magnetyczna**.

☐ Możliwość zmiany skali pomiarów z **C / F**

☐ **Bateria CR2477** zapewnia długi czas **nawet do 2-4lat** w standardowych warunkach domowych.



Wysokiej jakości Szwajcarski Chip.

Sonoff SNZB-02P tak samo jak wersja z wyświetlaczem LCD wyposażony jest w **szwajcarski chip**, który wyróżnia dużą precyzją pomiarów i powtarzalność wyników.

Urządzenia są fabrycznie skalibrowane i zapewniają dokładność pomiarów na poziomie

- ± 0.2 stopnia Celsjusza dla Temperatury
- $\pm 2\%$ dokładność poziomu wilgotności.



Zastosuj go wszędzie tam gdzie chcesz na bieżąco śledzić i reagować na uzyskiwane precyzyjne pomiary. Przy pomocy scen i automatyzacji aplikacji eWeLink uruchamiaj inne urządzenia - **ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie....**



Historia oraz automatyzacje



W aplikacji eWeLink otrzymujesz możliwość pełnego podglądu pomiarów. Urządzenie oferuje wykresy **godzinowe, dzienne miesięczne** (do pół roku).

Z aplikacji możesz również wyeksportować pomiary w formacie CSV do 6 miesięcy wstecz.

Alerty i powiadomienia

Dzięki scenom i automatyzacjom eWeLink możesz ustawić zakresy pomiarów powyżej lub poniżej których otrzymasz powiadomienie na telefon.


Oczywiście dane te mogą również służyć jak wyzwalacze scen i automatyzacji np. włącz ogrzewanie, nawilżacz powietrza czy klimatyzację.



Uniwersalny montaż i zastosowanie

Urządzenie pozwala na 2 sposoby montażu

- □ Bezpośrednio do ściany, blatu, mebli przy pomocy taśmy dwustronnej
- □ Na ścianie, meblach i innych przy pomocy dołączonego uchwytu magnetycznego i taśmy dwustronnej 3M.



Specyfikacja

- **Model:** SNZB-02P
- **Zasilanie:** Bateria CR2477(3V) **w zestawie**
- **Komunikacja:** ZigBee 3.0
- **Wilgotność otoczenia:** 5-95% **bez kondensacji**
- **Temperatura otoczenia:** od -9 do 60 stopni Celsjusza.

Przyciskiem na boku obudowy sparujesz urządzenie z bramką ZigBee (przytrzymanie).

