

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-spm-main-baza-centrala-wi-fi-lan-ethernet-p-452.html>

Sonoff SPM-Main Baza Centrala Wi-Fi LAN Ethernet

Cena brutto	82,59 zł
Numer katalogowy	ED1198
Kod producenta	Sonoff SPM-Main Wi-Fi
Kod EAN	6920075776973
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Sonoff SPM-Main - baza WiFi / Ethernet

SPM-Main baza dla systemu SPM pozwalającego na budowę zaawansowanych systemów zarządzania zasilaniem.

System pozwala na szeregowe podłączenie maksymalnie 32 modułów SPM-4Relay. Każdy do 20A oraz z pomiarem prądu / mocy

- **Uwaga** przedmiotem tej oferty jest **tylko SPM-Main** czyli widoczna na zdjęciu obok baza dla całego systemu SPM.
- Do 1 bazy możesz podłączyć maksymalnie 32 moduły SPM-4Relay (łącznie 128 kanałów - każdy do 20A) - kupowane osobno.
- Karta pamięci nie jest elementem zestawu na zdjęciu atrapa 0MB





Najważniejsze cechy systemu SPM

- **Stabilności i niezawodność.** Moduł główny łączy się z chmurą eWeLink przy pomocy **WiFi** lub niezawodnego połączenia **LAN / Ethernet**
- Komunikacja z modułami SPM-4Relay odbywa się poprzez 2 żyłowy przewód przy pomocy **RS-485**. Pozwala to na przesyłanie sygnałów z poszczególnych modułów na duże odległości - **nawet do 1200m** (zależne od zastosowanego przewodu)
- Wbudowane **gniazdko na kartę microSD 8-32Gb** - (brak w zestawie) pozwala na utrzymywanie dodatkowej **kopii** pomiarów zużycia energii. Możesz pobrać kopię danych przy pomocy API HTTP max z 180 dni
- **Do 20A** na kanał (80A moduł). **Każdy z pomiarem energii.** Montaż na **szynie DIN**
- Nieograniczone możliwości przy pomocy scen, reguł i harmonogramów w aplikacji eWeLink

Pełna kontrola całego domu, firmy, przedsiębiorstwa...

System SPM to idealne rozwiązanie w zastosowaniach **przemysłowych**. Możesz śledzić zużycie prądu w każdym dziale, mieszkaniu kamienicy, czy po prostu sterować **wszystkimi obwodami w swoim domu**.

Przy pomocy scen i reguł możesz ustawić **harmonogramy** oraz **zabezpieczenia przed przeciążeniem czy nadmiernym**

zużyciem energii.

Pomiar energii dla każdego obwodu/ kanału !





Pełna ochrona

System SPM zapewnia ochronę przed przeciążeniem. W aplikacji możesz ustawić maksymalną moc (poniżej 20A) przy której ma nastąpić automatyczne wyłączenie.

Gdy parametry pracy wrócą do normy ponownie włączy urządzenie.

Pamiętaj. Moduły SPM **nie zastępują zabezpieczenia nadprądowego** - każdy kanał powinien być poprzedzony zabezpieczeniem "S" zgodnie z parametrami sieci i zastosowanymi przekrojami obwodów - max do 20A

Montaż instalacji elektrycznych powinien być wykonany przez osoby z uprawnieniami.






Rozbudowa do 128 kanałów

Przy pomocy modułu SPM-Main możesz podłączyć maksymalnie 32 moduły SPM-4Relay

Możesz śledzić zurzycie prądu każdego kanału. Otrzymujesz niezależne sterowanie

*** przedmiotem tej oferty jest tylko moduł główny SPM-Main (pierwszy w szeregu).**




Szybkie parowanie przy pomocy Bluetooth

Uruchom aplikację. Wybierz parowanie Bluetooth.

Urządzenie po pierwszym podłączeniu do zasilania jest domyślnie w trybie parowania. Jeśli w ciągu 3min nie zakończymy parowania możemy ponownie je włączyć, wciskając przycisk na 5-6s - dioda zacznie migać.

Dodawanie modułów podrzędnych SPM-4Relay: wciśnij przycisk parowania 1x (wskaźnik Led zacznie migać powoli). SPM-Main odnajdzie automatycznie jednostkę podrzędną i zobaczysz ją w aplikacji eWeLink



Specyfikacja

- **Producent:** Sonoff
- **Model:** SPM-Main
- **Kolor:** Biały
- **Wejście:** 100-240 V ~50/60 Hz 50 mA maks.
- **Wi-Fi:** 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- **Materiał:** PC V0
- **Wymiary:** 142,5 x 90 x 66,5 mm
- **Kompatybilne karty SD:** 8-32 GB, SDHC

* przedmiotem tej oferty jest tylko moduł główny SPM-Main (pierwszy w szeregu). W zestawie nie ma też karty microSD

