Dane aktualne na dzień: 16-09-2025 19:37

Link do produktu: https://energodom.pl/sonoff-sv-5-24v-przekaznik-wifi-beznapieciowy-no-p-1044.html

Sonoff SV 5-24V przekaźnik WiFi Beznapięciowy NO

Cena brutto	**48,59 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SF SV NO**
Kod producenta	**Sonoff SV Bezpotencjałowy Brama Furtka**
Kod EAN	**5904569572792**
Aplikacja	**Sonoff eWeLink**

Opis produktu

Sterownik Wifi Sonoff SV - 0V

Usługa modyfikacji i wysyłki trwa do 48h roboczych!

Uniwersalny moduł pozwalający wpiąć w system automatyki domu lub prototypów wiele urządzeń zasilanych niskim napięciem DC **od 5 do 24V** lub sterowanych bezpotencjałowo (beznapięciowo).

W CENIE zawarta USŁUGA modyfikacji modułu polegająca na odcięciu zasilania na przekaźniku. Moduł staje się beznapięciowy - NO.

Na życzenie klienta zmienimy też za darmo firmware.

Urządzenie można sparować i współpracuje z **domyślną** aplikacją eWeLink, lub na życzenie kupującego możemy wgrać inny soft jak Supla, Tasmota, ESPeasy, HomeKit i inne - darmowe OpenSource.

- **Sonof SV** - wersja beznapięciowa
- **Zacisk kablowy na wyjściu** (będzie już wlutowany)
- **Przewody do** podpięcia zasilania pod szilki 5-24V DC

TYLKO ZASILANIE DC !!! Jeśli planujesz wykorzystać urządzenie do np. bramy **sprawdź** czy nie ma tam zasilania AC. **Jeśli potrzebujesz zasilanie AC/DC ?**

W oferowanym module odseparowany od zasilania przekaźnik może zamykać obwody innych urządzeń do **3A.**

Aplikacja eWeLink pozwala na łatwą i szybką integrację z **Google Home, Amazon Alexa, IFTTT**

Sonoff SV Ver 1.0

Możliwość zmiany firmware !!!

Na życzenie klienta możemy zmienić w urządzeniu firmware

- Wybierz**: SUPLA**, **HomeKit**, ESPeasy, **Tasmota**, ESPurna, **AFE** i każde inne (darmowe) wskazane przez użytkownika, kompatybilne z danym urządzeniem.
- Przy zmianie firmware otwiera się możliwość wielu modyfikacji dostępnych jako gotowe zestawy na naszych aukcjach np. Sonoff basic + czujnik temperatury, kontaktrony, brama i inne..

Oryginalny soft to oczywiście eWeLink

Zastosowanie

Oferowany model ze stajni Sonoff to znakomita opcja do tworzenia własnych komponentów IoT i sterowania np.

- oświetleniem
- sterowania bramą, siłownikami
- sterowanie drzwiami, furtką
- wszędzie tam gdzie wymagany jest przekaźnik beznapięciowy NO/NC
- sterowanie piecem
- sterowanie innymi urządzeniami DC/AC **do 3A**

- **Wszędzie tam gdzie wymagane** jest zastosowanie bezpiecznego napięcia do 24V DC (np. poza budynkiem)



Parametry urządzenia

- Zużycie prądu < 1W
- Napięcie wejściowe od **5V DC** do **24V DC**
- **Przekaźnik - obciążenie do max 3A**
- **Na wyjściu: 0V - przekaźnik NO**
- Wymiary urządzenia : 65mm * 34mm * 12mm
- Warunki pracy -30°C do 75°C
- wilgotność mniejsza niż 95%
- CE - brak (jest to moduł bez obudowy do własnych zastosowań/projektów a nie produkt końcowy)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , HomeKit HAA (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,01 zł), Supla (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,01 zł), Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,01 zł), Inne (48h) - wskazane przez kupującego 48h (+ 0,01 zł)

Instrukcje, wsparcie oraz źródła

Nasze wsparcie i pomoc dla alternatywnego oprogramowania OpenSource

HomeKit HAA i Supla

Oferujemy wsparcie i pomoc w języku Polskim (lub drogą e-mail inne języki) **tylko w przypadku oprogramowania:**

- **SUPLA** - KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja Supla
- **HomeKit HAA oraz kody JSON** - KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja HAA

TYLKO Nasi klienci mogą też liczyć na pomoc w **modyfikacji kodów JSON dla HomeKit :)**

- **Pomiar prądu w HomeKit** - nie każde urządzenie go obsługuje. Pomiar jest widoczny tylko w aplikacji "HAA Manager" lub panelu www (po IP) Shelly.

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne*

*Przy wyborze oprogramowania układowego jakimi są TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne (Wskazane przez kupującego) użytkownik **musi znać możliwości oprogramowania i konfiguracji,** która jest zawsze po stronie kupującego.

- **Tasmota**: https://tasmota.github.io/docs/
- ESPEasy: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
- ESPHome: https://esphome.io/

Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego!

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

NS Panel Sonoff + TASMOTA

Po uruchomieniu urządzenie czeka na konfigurację HomeAsistant dodatku **AppDaemon**. Kręcące się kółeczko ładowania oraz informacja "Waiting to connection" jest prawidłowym zachowaniem :)

NIE OFERUJEMY suportu w konfiguracji HomeAssistant. Wszelka dalsza konfiguracja jest zawsze po stronie użytkownika.

- Źródło projektu: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
- **Tasmota**: https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
- **HomeAsistant i konfiguracja NSPanel**: https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_ha/

Odnajdziesz również gotowe poradniki na YouTube.

Źródła i Uwagi dotyczące OpenSource

Urządzenie (w tym nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgraniu nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane **tylko na własny prywatny użytek.** Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana jest zawsze po zakupie urządzenia.

- HAA HomeKit: https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices
- Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/
- Supla: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142 lub www.supla.org
- ESPEasy: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
- ESPHome: https://esphome.io/