

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-60a-1f-licznik-pradu-na-din-wifi-tuya-p-402.html>

Sterownik 60A 1F Licznik prądu na DIN WiFi - TUYA

Cena brutto	181,99 zł
Numer katalogowy	ED1315
Kod producenta	Przełącznik z pomiarem LCD 1 Fazowy RS485
Kod EAN	5904569572716
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi


Opis produktu

OXT Moduł WiFi na szynę DIN - 1F 60A

- Steruj dowolnym obwodem lub grupą obwodów instalacji elektrycznej do **60A** z dowodnego miejsca na ziemi.
- **Pomiar wielu parametrów energii elektrycznej i zużycia**

Obciążenie do 80A !!! Idealny do zastosowań **przemysłowych** czy sterowania całymi sekcjami obwodów. Wszędzie tam gdzie wymagany jest duże natężenie prądu - np. - **grzałki elektryczne, ogrzewanie etc...**

- **Historyczne dane** dla 1 fazy.
- **Wyświetlacz LCD** na urządzeniu pozwala na szybki podgląd parametrów jak częstotliwość Hz, Bilans (dwukierunkowy), zużycie.
- Monitorowanie wielu parametrów (Moc aktywna (**kW**), reaktywna(**kvar**), współczynnik mocy (**W**), natężenie (**A**) i napięcie (**V**)
- **Urządzenie posiada przełącznik** - możesz więc zdalnie przy pomocy aplikacja włączać/wyłączać całe obwody do 80A.
- **Klasa dokładności pomiaru energii czynnej: 1 zgodnie z IEC62053-21**
- **RS485** oraz wyjście przekazujące impulsy



UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem różnicowo prądowym (ochrona przed porażeniem) a przed zabezpieczeniem nadprądowym (S) chroniącym urządzenia i obwody w domu.




Precyzyjne dane i wiele możliwości

- **Ograniczenie zużycia** dla podnajemcy. Ustawiasz np miesięczny limit zużycia, a licznik po przekroczeniu poinformuje Cię o przekroczeniu, lub poinformuje i odetnie zasilanie.
- **Możliwość ograniczenia maksymalnego obciążenia** np. 32A, jeżeli zostanie przekroczone, otrzymasz powiadomienie i można wykonać określoną akcję.
- **Możliwość ustawienia wielu dodatkowych alarmów** jak: Alarm zwarcia, Alarm przepięcia, Alarm przeciążenia, Alarm upływu prądu, Alarm Temperatury, Alarm Ognia, Alarm zbyt wysokiej mocy, Alarm autodiagnozy, Alarm nad prądowy, Alarm bilansu 3 faz, Alarm zbyt wysokiego napięcia, Alarm zbyt niskiego napięcia.
- Możliwość podłączenia do komputera lub systemu IT poprzez złącze **RS485** co sprawia, że narzędzie jest bardzo wszechstronne.
- Możliwość podłączenia zewnętrznego miernika (**terminale z impulsami.**)

Precyzyjny pomiar zużycia energii!

- Wskazanie chwilowe
- Suma dziennego zużycia
- Miesięczne podsumowanie
- Wykres zużycia energii
- **Zakres pomiaru energii: 1600 imp/kWh**
- **Dodatkowe wyjście do impulsometrów i innych integracji (przekazywane są impulsy) i RS485**
- **Klasa dokładności pomiaru energii czynnej: 1 zgodnie z IEC62053-21**








Specyfikacja

Wersja WiFi !!!

- Potrzebujesz sterować całą grupą urządzeń, nie ma problemu. Zainstaluj ten sterownik w rozdzielnicy i steruj obwodem do **60A** Amper czyli **13 000W**
- Napięcie znamionowe: 230 v
- **Max Prąd Pracy: 60A**
- Faza: Jednofazowy
- Temperatura pracy: 10-30 st.
- Napięcie AC 90-250V 50/60Hz
- Pobór własny: 1W/6VA
- Łączność: wifi 2.4GHz 802.11b/g/h
- Zasilanie: L + N
- Obudowa: Ognioodporny ABS
- Wymiary: 77x19x68mm
- Aplikacja: TUYA, Smart Life

Zielone zaciski od góry **wyjście do impulsometrów i innych integracji (przekazywane są impulsy) + Złącze RS485**



UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem różnicowo prądowym (ochrona przed porażeniem) a przed zabezpieczeniem nadprądowym (S) chroniącym urządzenia i obwody w domu.

Montaż urządzeń 230V w rozdzielniach elektrycznych powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi normami oraz zastosowaniem odpowiednich przekrojów obwodów i zabezpieczeń (S) do planowanych obciążeń.

