

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-bramy-garazowej-czujnik-wifi-sonoff-p-1073.html>

Sterownik bramy garażowej + czujnik - WiFi Sonoff

Cena brutto	99,99 zł
Numer katalogowy	ED1307
Kod producenta	ED1307
Kod EAN	5904569572655
Aplikacja	Sonoff eWeLink
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Sterownik Bramy Garażowej WiFi


- Wersja zgodna z aplikacją **eWeLink Sonoff**
- Wersja **z zestawem montażowym** (zdjęcie całego zestawu w galerii i na końcu opisu)

Kontrolowanie bramy garażowej przy pomocy jednej z najpopularniejszych aplikacji - **eWeLink dla urządzeń marki Sonoff**.

Urządzenie posiada zestyk beznapięciowy ORAZ KONTAKTRONY

Dzięki nim otrzymujemy również podgląd czy np. skrzydło bramy jest na 100% zamknięte oraz historię zdarzeń i powiadomienia.

- Zasilanie 5V micro USB (w zestawie kabel / brak zasilacza w zestawie - można stosować dowolną ładowarkę do telefonu z microUSB lub wejściem USB)





Główne zalety urządzenia to:

- Bardzo prosta instalacja
- Sterownik łączy się z Twoim domowym **WiFi** , nie potrzebuje żadnych dodatkowych bramek i centralek.
- **Możliwość sterowania przez telefon z dowolnej lokalizacji poprzez sieć Internet.**
- **Czujnik otwarcia potwierdza stan zamknięcia/otwarcia bramy**
- Współpracuje z Google Home, Amazon Alexa, IFTTT, Apple Siri
- Możliwość konfiguracji harmonogramów i zaawansowanych łańcuchów zdarzeń z innymi elementami systemu (Czujniki ruchu, otwarcia, zamknięcia, dymu etc.)


W aplikacji eWeLink - wskazania stanu otwarcia/zamknięcia

Aplikacja eWeLink nie obsługuje akcesoriów typu Brama (ikona bramy). Dzięki temu modułowi jest to możliwe.

- Ekran **niebieski** i wskaźnik przełącznika **ON** oznacza, BRAMA OTWARTA (włączona/aktywowana).
- Ekran **szary** i wskaźnik przełącznika **OFF** oznacza, BRAMA ZAMKNIĘTA (wyłączona)

Otwieranie zamykanie odbywa się poprzez krótkie 1s zwieranie.

Moduł należy podłączyć pod sterowanie krokowe. Jest to to samo miejsce gdzie podłącza się np przełącznik ścienny (dzwonkowy/monostabilny) czy impulsowe sterowanie kluczykiem.





Wygoda w użytkowaniu

- **ZASILANIE:** 5V przez micro USB np dowolna ładowarka do telefonu (**brak w zestawie**)
- Sterownik współpracuje z Google Home, Amazon Alexa oraz Siri. Steruj swoją bramą głosową z samochodu wywołując określone polecenia gdy np. zbliżasz się do domu.
- Sterownik współpracuje także z IFTTT gdzie możesz skonfigurować usługę GEOFENCING. Brama otworzy się automatycznie gdy podjedziesz autem pod dom.

Sprawdź stan bramy w każdym momencie. Możesz ustawić harmonogram dla bramy, ustawić odliczanie otwarcia etc. oraz sprawdzić historię otwarcia i zamknięcia.

Kurier przywiózł Paczkę?


Otwórz mu garaż z dowolnej lokalizacji aby zostawił CI paczkę w

Specyfikacja

- **ZASILANIE:** 5V przez micro USB np. dowolna ładowarka do telefonu (brak w zestawie)
- Sieć bezprzewodowa: **Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n**
- Częstotliwość: **50/60Hz**
- Do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Temperatura pracy: **0°C/40°C**
- Wilgotność pracy: **≤ 85%**

- Typy zabezpieczeń: **WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)**
- Do korzystania z gniazdka wymagane jest pobranie aplikacji **eWeLINK** z Google Play lub App Store
- **Urządzenie posiada zestyk beznapięciowy**

Długość przewodów z czujnikiem otwarcia 5m



Logi i historia akcji

Sprawdzaj stan bramy w każdym momencie.

Możesz ustawić harmonogram dla bramy, ustawić odliczanie otwarcia oraz sprawdzić historię otwarcia i zamknięcia.

Historia wyświetla datę, godzinę oraz konto użytkownika, który wykonał operację.

Zdalne sterowanie

Kurier przywiózł Paczkę? Otwórz mu garaż z dowolnej lokalizacji, aby zostawił Ci paczkę w środku.



