

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-rolet-zaluzji-z-obsluga-kata-pochylenia-lameli-wifi-rf-tuya-p-2011.html>



Sterownik Rolet żaluzji z obsługą kąta pochylenia lameli - WiFi RF TUYA

Cena brutto	66,99 zł
Numer katalogowy	ED1645
Kod producenta	T229
Kod EAN	5904496829464
Komunikacja	WiFi


Opis produktu

MINI Sterownik Rolet - WiFi - OXT

Urządzenie w wersji WiFi. Nie wymaga żadnych dodatkowych bramek i centrali do swojej pracy.

=====

- ▶ Funkcja **kąta pochylenia lameli** w żaluzjach
- ▶ **WiFi** oraz **moduł RF** do pilotów zewnętrznych.
- Jedne z najmniejszych modułów na rynku **tylko 39.2x39.2mm** (43mm z klipsem) !!!
- **Małe wymiary** znacząco ułatwiają montaż w puszcze oraz miejscach z dużą ilością przewodów
- **TUYA** - Najpopularniejsza aplikacja na świecie.
- **W zestawie** również klips montażowy na szynę DIN 35mm






Powered by

tuya

Intelligence
Inside

OXT






Mały ale wariat - wiele możliwości.

- 1 ☐ **Współpraca** przełącznikami **monostabilnymi** jak i **niestabilnymi**.
- 2 ☐ **Wybór rodzaju rolety**: standardowe **rolety** lub **żaluzje** (kąt nachylenia żaluzji) oraz **wyboru kierunku ruchu silnika**
- 3 ☐ Możliwość ustawienia **pętli czasowej, stopera** (odliczania).
- 4 ☐ Ustawianie **harmonogramu** wielu zdarzeń na dobę
- 5 ☐ Możliwość **ustawienia reguł automatyki** w oprogramowaniu TUYA. Np. w oparciu o wschód i zachód słońca, powrót do domu etc.
- 6 ☐ **Obsługa dodatkowych pilotów RF433** (dostępne osobno)
- 7 ☐ Możliwość wyboru stanu przekaźnika po powrocie zasilania - Włączony, Wyłączony, Poprzedni stan





Specyfikacja:

- **Napięcie znamionowe:** 90-250 V AC 50/60 Hz
- Protokół: **WiFi 2.4Ghz + RF433**
- **Maksymalne** natężenie prądu: **do 3A (700W)**

Wymaga pełnego zasilania w puszcze - L i N

Zestaw zawiera:

- Sterownik rolet WiFi + RF 433.92 MHz
- Instrukcja obsługi

