

Link do produktu: <https://energodom.pl/system-po-poziomowania-plytek-klipsy-zestaw-50-klipsow-kolkow-do-ukladania-p-3186.html>



System Po Poziomowania Płytek Klipsy Zestaw 50 klipsów kołków Do Układania

Cena brutto	16,79 zł
Numer katalogowy	ED2245
Kod producenta	Wielokrotnego Użytku System Wyrównania Płytek
Kod EAN	5907022970869

Opis produktu

□ System Poziomowania Płytek Wielokrotnego Użytku

□ **Zestaw do poziomowania płytek** to niezastąpione narzędzie, które ułatwia pracę zarówno profesjonalistom, a zwłaszcza amatorom.

□ **Idealny do** glazury, płytek i kafli, zapewnia szybki, precyzyjny montaż, gwarantując **perfekcyjne wykończenie każdej powierzchni**.



□ Precyzyjne układanie płytek

- **50 klipsów + 1 klucz**
- **Uniwersalne** do płytek grubości **3-16 mm**
- **Maksymalna szerokość Fugi 3mm**
- **Klipsy są wielokrotnego użytku**
- **Łatwe poziomowanie posadzki.**
- Materiał: PP,
- Klipsy: 7/4/4cm, klucz: 14/2,5/1cm, Uchwyt "T" 1.5mm x 8mm



□ Uniwersalność Zastosowania

Zestaw idealnie nadaje się do poziomowania płytek, glazury oraz kafli o grubości **od 3 do 16 mm**.

Możesz go używać zarówno na podłodze, jak i na ścianach, co czyni go wszechstronnym narzędziem do każdego rodzaju pracy remontowej.

□ Duża Ilość Elementów w Zestawie

Zestaw zawiera **50 klipsów**, które pozwalają na swobodną pracę a dołączony klucz ułatwia dokręcanie (wyrównanie) .



☐ Wielokrotnego Użytku

☐ Oszczędność i ekologia

Nie musisz martwić się o ciągłe dokupowanie nowych klipsów. Oferowany produkt jest **wielokrotnego użytku** co czyni ten zestaw oszczędnym rozwiązaniem.

Wystarczy jednorazowy zakup, który zwróci się już przy pierwszym projekcie.

Brak potrzeby wyłamywania **nie generuje też niepotrzebnych plastikowych odpadów.**







☐ Instrukcja Użycia Klipsów do płytek

1☐ Przygotowanie powierzchni

Nałóż klej na powierzchnię i ułóż wybrane płytki

Pamiętaj aby montować klipsy na bieżąco gdy dokładasz kolejne płytki na świeżym kleju. Użycie systemu zbyt późno może spowodować odspojenie płytki od zbyt suchego, "przysychającego" już kleju.

2☐ Wsuniecie igły klipsa

Wsuń metalowy trzon (igłę) w kształcie litery "T" pomiędzy dwie sąsiadujące płytki. Obróć klips o 90 stopni, aby trzon chwycił obie płytki w poprzek. Dzięki temu klips będzie stabilnie trzymać płytki. Dokręć delikatnie klips.

- ☐ Przed mocniejszym dokręceniem możesz delikatnie przesunąć klips w prawo/lewo aby ułatwić demontaż szpilki (oczyszczenie z kleju miejsca w który element "T" styka się z płytką od spodu).

3☐ Dokręcanie nakrętki

Za pomocą klucza dołączonego do zestawu, dokręć czarną nakrętkę. Ustal odpowiednią siłę docisku, zależnie od grubości i rodzaju płytek, aż klips stabilnie przytrzyma obie płytki.

- ☐ **Nie dociskaj klipsów na siłę lecz do pierwszego oporu.** Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić krawędź ceramiki!
- ☐ Jeśli to konieczne (powierzchnia płytki jest duża a klej mocno zassał płytkę) dodaj kolejny klips.

4☐ Sprawdzenie wyrównania


Przed zaschnięciem kleju, sprawdź czy płytki są równo ułożone. Wprowadź ewentualne korekty, jeśli jest taka potrzeba w czasie, na który pozwala na to specyfikacja kleju (czas roboczy). Całość wyrównuj na bieżąco np. poprzez docisk krótszą poziomnicą.

5 Zdejmowanie klipsa

Po wyschnięciu i stwardnieniu kleju, odkręć czarną nakrętkę, obróć trzon igły "T" o 90 stopni i wyjmij cały klips. Tych klipsów w przeciwieństwie do innych się nie wyłamuje! Są w pełni gotowe do ponownego użycia a przy tym ekologiczne, nie generując zbędnego plastiku.

6 Czyszczenie i ponowne użycie

Oczyść klipsy z resztek kleju. Po czyszczeniu zestaw jest gotowy do ponownego użycia :)



Zawartość Zestawu

Specyfikacja:

- **Materiał:** PP, żelazo
- **Waga zestawu:** 0,5 kg
- **Wymiary klipsów:** 7 x 4 x 4 cm
- **Wymiary klucza:** 14 x 2,5 x 1 cm

Zawartość Zestawu:

- 50 klipsów
- 1 klucz do montażu

