

Link do produktu: <https://energodom.pl/szklo-hybrydowe-ochronne-szybka-na-ekran-iphone-xs-p-704.html>

## Szkło hybrydowe ochronne szybka na ekran iPhone XS

Cena brutto	<b>16,39 zł</b>
Numer katalogowy	<b>3MK04</b>
Kod producenta	<b>3mk FG Lite(27)</b>
Kod EAN	<b>5903108038836</b>

### Opis produktu

## 3MK FlexibleGlass Lite iPhone XS Szkło Hybrydowe Lite

**Kompatybilność:** iPhone XS

**Liczba sztuk:** 1 szt.

Zapewnij ochronę swojemu urządzeniu i pozwól mu zachować ciągle perfekcyjną kondycję.

Sprawdź wysoce wytrzymałe szkło hybrydowe renomowanej marki na rynku szkieł hartowanych **3MK**.

**FlexibleGlass Lite™** to hybryda folii i szkła. **Elastyczna** struktura eliminuje ryzyko pęknięcia i kruszenia, co zapewnia Ci pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z telefonu. FlexibleGlass Lite™ to alternatywa bestselleru **3mk Protection**. Grubość **0,16 mm** czyni je najcieńszym szkłem hybrydowym na rynku. Dodatkowa warstwa na wyświetlaczu jest niemal niewyczuwalna! Dzięki laserowej produkcji FlexibleGlass Lite™ jest idealnie dopasowane do ekranu i posiada wycięcia na głośniki, aparaty i czujniki występujące w Twoim smartfonie.

Dzięki zastosowaniu naklejek pozycjonujących **Fit-In™** szybko i precyzyjnie dopasujesz szkło hybrydowe do ekranu. Montaż nigdy nie był tak prosty! Dodatkowa powłoka ceramiczna zastosowana we **FlexibleGlass Lite™** zwiększa wytrzymałość na zarysowania. Rezultat?

**Korzystasz z ochrony dłużej! Skład zestawu: - 1 szt. FlexibleGlass Lite™ (przód), - naklejki pozycjonujące Fit-In™, - listki Dust-Fix™, - CleaningSet.**





## INSTRUKCJA MONTAŻU

Jeżeli po nałożeniu szkła pod jego powierzchnią zauważyć można będzie niechciane pozostałości kurzu czy też inne mikro paprochy nie jest to winą fabryczną szkła, lecz niezachowania należytej staranności podczas jego aplikacji.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na czystość otoczenia, ponadto należy podczas tej czynności zachować staranność oraz precyzję. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie aplikacji w wilgotnym otoczeniu.

### Przykładowy sposób montażu:

- Proponowanym pomieszczeniem stosunkowo bezpiecznym do montażu będzie łazienka zaraz po zakończeniu kąpieli/prysznicy. Powstała para wodna będzie pomocna w pochłonięciu kurzu lub niepowołanych drobinek z otoczenia i pomoże podczas aplikacji.
- Kolejną ważną czynnością wartą uwagi jest jak najdokładniejsze wyczyszczenie powierzchni ekranu oraz odtłuszczenie jej. Posłużyć się możesz dołączonym zestawem aplikacyjnym.
- Należy dodatkowo dokładnie docisnąć newralgiczne punkty, aby jak najdokładniej dopasować całą powierzchnię przy

czym pozbyć się pęcherzyków powietrza.