

Link do produktu: <https://energodom.pl/termostat-pokojowy-bezpotencjalowy-do-pieca-zwierny-cow-wifi-tuya-czarny-p-3171.html>



## Termostat Pokojowy Bezpotencjałowy Do Pieca Zwierny COW - WIFI TUYA Czarny

Cena brutto	<b>91,79 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ED1183</b>
Kod producenta	<b>Termostat Do Pieca Kotła WiFi Bojlera</b>
Kod EAN	<b>5907022970951</b>
Komunikacja	<b>WiFi</b>

### Opis produktu

## Termostat naścienny WiFi - Aplikacja TUYA Smart Life

**POSIADA wbudowany przekaźnik bezpotencjałowy** (tzw. beznapięciowy) mogący zamykać dowolny obwód np. do sterowania piecem, bojlerem poprzez zwieranie bezpotencjałowe sygnału ON/OFF.

Możesz również nim **zamykać dowolne obwody do 5A**

## Inteligentny termostat 5A - 0V

- Bezpotencjałowy stycznik **0V - do 5A obciążenia**
- Możesz zamykać termostatem dowolne obwody do 5A.
- **Kolor Czarny**

### Idealny do zamykania obwodów sterujących

- Piecem gazowym i innym ze stycznikiem bezpotencjałowym.
- Bojlerem z wejściem na termostat (sygnał bez-potencjałowy zwierny).
- Zamykanie obwodów do elektrozaworów lub siłowników (max 5A).
- Sterowanie małą matą elektryczną (zamknięcie obwodu do max 5A - 1200W).
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnik NTC10K** (nie jest elementem zestawu) - np do ogrzewania podłogowego



## Dostosuj jego działanie do własnych potrzeb

Z poziomu aplikacji Tuya lub Smart Life możesz zaprogramować działanie termostatu. Urządzenie obsługuje różne ustawienia temperatury na okres **5+1+1 / 5+2 / 7 dni** odpowiednio z **6 trybami czasowymi dziennie**. Możesz też skorzystać z trybów: manual, automatic lub away.



## Najważniejsze informacje:

- Wyświetlacz wyposażony w czytelne czarne podświetlenie wyświetlanych treści.
- Masz możliwość kontroli dostępnych funkcji za pomocą telefonu. Ustawiaj dogodną temperaturę jeszcze przed powrotem do domu - zadbaj o swój komfort.
- Automatycznie uzyskaj temperaturę, twórz inteligentne sceny.
- **0,5 ° C** Dokładność utrzymuje temperaturę na ustawionym poziomie.
- Kompatybilny z Alexa, Google Home.
- **Sześć przedziałów dziennych** maksymalizuje komfort i oszczędności.
- **BHT-002-GC został opracowany do sterowania termostatami bojlerów wodnych/gazowych.**

### Uwaga:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Upewnij się, że profesjonalna osoba zainstaluje twój termostat.
3. Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie przed instalacją.

4. Po instalacji sprawdź ponownie zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Specyfikacja:

- **Typ: Bojler wodny / gazowy**
- **Zasilanie: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ**
- **Maksymalne obciążenie prądowe: 3A Bojler wodny / gazowy**
- **Czujnik: wewnętrzny.** Możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego NTC10K (dostępny oddobno)
- **Dokładność: +- 0,5'C**
- **Zakres możliwości ustawienia temperatury: 5-35'C**
- **Wyświetlany zakres temperatury: ~ 5 - 99'C**
- **Zużycie energii: <1.5W**
- **Wykonanie: PC + ABS(Ognioodporny)**
- **Wymiary: 86\*86mm**
- **Klasa ochrony: IP20**







