

Link do produktu: <https://energodom.pl/termostat-sterownik-kotla-ogrzewania-wifi-tuya-p-416.html>

Termostat Sterownik Kotła Ogrzewania WiFi TUYA

Cena brutto	255,59 zł
Numer katalogowy	ED1237
Kod producenta	WHT-2000-GC Beznapięciowy Termostat
Kod EAN	5904569572280
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu



Termostat Sterownik Kotła Ogrzewania WiFi TUYA

Wersja ze złączami zwiernymi bez napięciowymi (zamknięcie obwodu) - piece gazowe, piece węglowe etc -5A


Termostat WIFI BHT-2000-GC TUYA SMART to nowoczesne i inteligentne urządzenie ze wbudowanym ekranem LCD, które umożliwi równomierne i wygodne kontrolowanie temperatury w domu, firmie czy obiektach przemysłowych. **Pozwala sterować elektryczną instalacją podłogową, ogrzewaniem wody oraz wodnym bądź gazowym kotłem.**

Termostat pokojowy BHT-2000-GC to połączenie technologii oraz wysokiej jakości komponentów, dzięki temu produkt jest bezpiecznym i niezawodnym urządzeniem umożliwiającym utrzymanie temperatury w różnych pomieszczeniach. **Termostat BHT-2000-GC** przystosowany jest wyłącznie do kotłów gazowych bądź wodnych.

Najważniejsze funkcje:

- Ustawienie temperatury z dokładnością do 0.5°C.
- Brak utraty danych w przypadku wyłączenia urządzenia.
- Współpracuje z Amazon Echo, Google Home oraz Tmall Genie.
- Możliwość sterowania głosem za pomocą Amazon Alexa oraz Google Assistant.
- Możliwość zaprogramowania kilku okresów grzania z funkcją zachowania ustawień.
- Wbudowany przekaźnik WiFi, co umożliwia zarządzanie termostatem za pomocą aplikacji mobilnej SmartLife na telefonie będąc również poza domem.
- Synchronizacja strefy czasowej, adresu i języka.
- Nielimitowane dodawanie ilości pomieszczeń do aplikacji.
- Obsługuje ręczną konfigurację harmonogramu tygodniowego 5 + 1 + 1 z 4 okresami dla opcji, zapewniając maksymalną wygodę w różnych sytuacjach.
- Powłoka wykonana z materiału ognioodpornego.





Charakterystyka:

1. Blokada
2. Temp. pokojowa
3. Ustawienia temp.
4. Temp. podłogi
5. Włączone ogrzewanie
6. Tryb programowy
7. Tryb ręczny
8. Tryb
9. Okres
10. Pora dnia
11. Czas
12. Dzień tygodnia
13. Temp
14. Zegar
15. Włącznik
16. Góra / Dół

Inteligentny dom w Twoim ręku!

Steruj aplikacją z dowolnej lokalizacji na Świecie

Gdy wyjeżdżasz w podróż zmień plan harmonogramu na podtrzymanie niskiej temperatury, a kilka godzin przed powrotem nagrzej dom do odpowiedniej temperatury.

Steruj głosowo za pomocą Google Home lub Amazon Alexa

Steruj dotykowym wbudowanym panelem

Konfiguruj zaawansowane scenariusze wykonawcze w aplikacji z innymi czujnikami i urządzeniami kompatybilnymi z aplikacją TUYA (przykład automatyzacji poniżej - gdy okno otwarte wyłącz termostat i przestań ogrzewać)





Parametry techniczne:

- **Zasilanie:** 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ
- **Obciążenie:** 3A
- **Czujnik:** NTC3950, 10K
- **Dokładność:** 0.5°C
- **Zakres ustawienia temperatury:** 5 -35°C
- **Zakres wyświetlanej temperatury:** 5 ~ 99°C
- **Temperatura otoczenia:** 0 ~ 45 °C
- **Wilgotność otoczenia:** 5 ~ 95 % RH (Bez kondensacji)
- **Temperatura przechowywania:** -5 ~ 45 °C
- **Pobór mocy:** <1.5W
- **Błąd czasu:** < 1%
- **Materiał powłoki:** PC +ABS (Ognioodporny)
- **Skrzynka montażowa:** 86 * 86 mm kwadrat lub europejskie okrągłe pudełko 60 mm Zaciski przewodów: przewód 2 x 1.5 mm2 lub 1 x 2.5 mm2
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Przyciski:** pojemnościowe przyciski dotykowe