

Link do produktu: <https://energodom.pl/termostat-zwierny-bezpotencjalowy-do-pieca-zigbee-tuya-smart-baterijny-p-3247.html>



Termostat Zwierny Bezpotencjałowy Do Pieca ZigBee TUYA Smart BATERYJNY

Cena brutto	150,19 zł
Numer katalogowy	ED2260
Kod producenta	Termostat bezpotencjałowy na baterie Tuya
Kod EAN	5907022970975
Komunikacja	ZigBee

Opis produktu

□ Termostat Ścienny ZigBee Bateriajny - 5A - TUYA

=====

□ **UWAGA** □ - Urządzenie do pracy **wymaga bramki ZigBee** dla aplikacji **TUYA**

=====

□ **Bateriajny bez korpusu tylnego (bez zasilania 230V)**

Możliwość montażu w miejscu poprzedniego termostatu analogowego, do którego doprowadzono **tylko 2 przewody** sygnałowe do pieca.

□ Bezpotencjałowy stycznik **0V - do 5A obciążenia**. Możesz zamykać termostatem dowolne obwody do 5A (1000W) lub sterować piecem.



□ Termostat Bateryjny ZigBee

Termostat pozwala zastąpić stare termostaty bateryjne, które mają tylko pociągnięte kable od np. pieca.

Nie wymaga umieszczenia w puszcze i zasilania 230V

Idealny do zamykania obwodów sterujących

- **Piecem gazowym** i innym ze stycznikiem **bezpotencjałowym**.
- **Bojlerem** z wejściem na termostat (sygnał bez-potencjałowy zwierny).
- **Zamykanie dowolnych** obwodów np do siłowników.
- Sterowanie małą matą elektryczną (zamknięcie obwodu do max 5A - 1000W).

☐ **Zasilanie:** 2 x bateria 1.5 V AA (brak w zestawie)



☐ Inne cechy Urządzenia

► **Komunikacja ZigBee** - aplikacja **TUYA**

► **7 dniowy** harmonogram

► **6 przedziałów czasowych** na każdy dzień!




☐ **Montaż na ścianie bez puszki.**

☐ Tryb manualny / automatyczny

☐ Blokada rodzicielska

☐ Korekta temperatury i histerezy

☐ Kalibracja czujnika i temperatury



							
06:00	08:00	11:30	12:30	17:00	22:00	08:00	22:00
20°C/68°F	15°C/59°F	15°C/59°F	15°C/59°F	22°C/72°F	15°C/59°F	15°C/59°F	15°C/59°F

□ Automatyzacje

Podłącz kilka urządzeń smart do termostatu i poszerz wachlarz możliwości, dzięki którym większość ustawień i zmian ogrzewania zastosują się zgodnie z wcześniej zaplanowanymi akcjami. Inteligentne scenariusze obsługiwane są w natywnej aplikacji TUYA

Stwórz własne automatyzacje bez ograniczeń.




- Automatyzacje przy użyciu trybu ręcznego lub programowalnego
- Ustawienia reakcji na podstawie zmiany lokalizacji użytkownika (GPS w telefonie), harmonogramów, funkcji pozostałych urządzeń peryferyjnych w ekosystemie TUYA i zmiany pogody



□ Specyfikacja

- **Zasilanie:** 95~240V, 16A
- **Czujnik temp.:** NTC
- **Dokładność:** 0,5°C
- **Zakres temp. ustawianej:** 5~35°C
- **Zakres temp. wyświetlanej:** 5~99°C
- **Temp. otoczenia:** 0~45°C
- **Wilgotność otoczenia:** 5~95% (bez kondensacji)
- **Zużycie mocy:** <1,5W
- **Temp. przechowywania:** -5~45°C
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Materiał:** PC + ABS

□ UWAGA □ - Urządzenie do pracy wymaga bramki ZigBee dla aplikacji TUYA



Termostat bateryjny ZigBee

24.0°C

Aktualna temperatura
22.6°C

-

+

Auto

Tryb ręczny

Statystyki

Przełącznik

Ustawienia za...

Statystyki temperatury

Aktualna temperatura

24.0

16.0

8.0

0.0

11.00

2023/12/29

Ochrona przed mrozem

Sekwencja ogrzewania

Bateria 98

Kalibracja czujników pokojowych 0.0

Dzień roboczy

Weekend

Sekwencja ogrzewania

Okres 1
06:00 | Temperatura: 20.0°C

Okres 2
08:00 | Temperatura: 15.0°C

Okres 3
11:30 | Temperatura: 15.0°C

Okres 4
12:30 | Temperatura: 15.0°C

Okres 5
17:00 | Temperatura: 22.0°C

Okres 6
22:00 | Temperatura: 15.0°C

Okres 1
08:00 | Temperatura: 20.0°C

Okres 2
22:00 | Temperatura: 15.0°C

Ustawienie dnia roboczego 5+2

Ustawienia programowania tygodniowego

Sekwencja ogrzewania

Ustawienie dnia roboczego 5+2

Ustawienia programowania tygodniowego

Ustawienie dnia roboczego

5+2 ✓

6+1

7

Cancel

Wybierz funkcję

The lower limit of temperature

Stan ogrzewania

Kalibracja czujników pokojowych

Bateria

Maks. temperatura graniczna

Zabezp. przed dziećmi

Ustawienie dnia roboczego

Aktualna temperatura

Ochrona przed mrozem

Tryb

Przełącznik

Temperatura docelowa

Termostat bateryjny ZigB...

Testy

Obsługiwane ster...

Informacje o urz...

Naciśnij, aby urch...

Utwórz grupę

Udostępnione urz...

Device Settings

Device Review

Powiadomienie offline

General Settings

Operacja zakończona powodzeniem

FAQ & Feedback

Dodaj ikonę do ekranu głównego

wygenerowano w programie shopGold

