

Link do produktu: <https://energodom.pl/zasilacz-24v-led-dc-200w-5a-8a-montazowy-slim-pro-do-tasm-sterownikow-rgb-p-3259.html>



Zasilacz 24V LED DC 200W 5A 8A MontaŹowy Slim PRO Do Taśm Sterowników RGB

Cena brutto	31,19 zł
Numer katalogowy	ED1823
Kod producenta	ED1823 Zasilacz Uniwersalny 24V DC LED
Kod EAN	5907022971408
Rodzaj zasilacza	modułowy slim
Moc znamionowa wyjściowa	200
Napięcie znamionowe wyjściowe	24

Opis produktu

⚡ Zasilacz 24V DC 8.3A 200W - Do taśm LED i nie tylko


- **Seria Slim PRO** - wysoka **JAKOŚĆ** oraz **wysoka wydajność**.
- **Wydajny i Niezawodny** Wybór do Twojego **Oświetlenia LED**.



⚡ Zasilacz 24V DC 8,3A - 200W

- ☐ Moc: **200W**, Prąd: **do 8.3A**
- ☐ Napięcie wyjściowe **24V DC**
- ☐ Kompaktowy design Slim PRO
- ☐ **Ochrona** przeciążeniowa i przepięciowa
- ☐ **Wbudowany filtr** EMI
- ☐ Wysoka kompatybilność z LED
- ☐ Przekazuje prąd na przód za pomocą dwóch tranzystorów

✓ Wymiary: 30mm x 60mm x 190 mm



❑ Dlaczego warto wybrać ten zasilacz 24V DC

❑ Wysoka Wydajność

- Moc **200W** i prąd **8.3A** zapewniają odpowiednią wydajność dla większych instalacji LED, takich jak taśmy i panele LED, oprawy oraz moduły świetlne.

❑ Smukła Konstrukcja Montażowa

- Model Slim PRO wyróżnia się kompaktowym designem, co ułatwia jego montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni – idealne rozwiązanie do wielu zastosowań.

❑ Solidność i Niezawodność

- Wykonany z wytrzymałych materiałów, gwarantuje długą żywotność i stabilność działania, niezależnie od warunków użytkowania.


❑ Zabezpieczenia i Bezpieczeństwo

- Zasilacz wyposażony w zabezpieczenia przeciw przeciążeniom, przepięciom i przegrzaniom, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i trwałość urządzenia.
- Obwód EMI chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, zapewniając bezawaryjne działanie.

❑ Zastosowania Zasilacza LED Slim PRO

Zasilanie dowolnych urządzeń wymagających napięcia stałego **DC 24V** do maksymalnej mocy **200W** takich jak:

- ❑ **Oświetlenie Wnętrz** – świetnie sprawdzi się w mieszkaniach, biurach i przestrzeniach komercyjnych.
- ❑ **Oświetlenie Dekoracyjne** – idealne do iluminacji budynków i efektów świetlnych.
- ❑ **Systemy Motoryzacyjne** – dedykowany do oświetlenia w pojazdach i innych systemach mobilnych.
- ❑ **Kompatybilność z Kontrolerami LED** – współpracuje z kontrolerami WiFi LED dostępnymi w naszej ofercie.
- ❑ **Zasilanie modułów SMART dom**, elektrozaworów i innych **24V DC**



□ Specyfikacja:

- ✓ **Napięcie wejściowe:** AC 200 - 240V 50/60Hz
- ✓ **Napięcie wyjściowe:** DC 24V
- ✓ **Moc wyjściowa:** 200W
- ✓ **Prąd wyjściowy:** 8.3A
- ✓ **Zakres temperatur pracy:** 0 - 40 °C
- ✓ **Wilgotność otoczenia:** 0 - 95% (bez kondensacji)
- ✓ **Materiał obudowy:** Aluminium

✓ Wymiary: 30 x 60 x 190 mm

