

Link do produktu: <https://energodom.pl/zawor-do-nawadniania-podlewania-ogrodu-tuya-wifi-p-631.html>

Zawór do nawadniania podlewania ogrodu TUYA WiFi

Cena brutto	240,99 zł
Numer katalogowy	ED944
Kod producenta	Nawadnianie ogrodu WiFi
Kod EAN	4260648691190
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Sterownik zawór do nawadniania ogrodu TUYA WIFI

Niezbędny system nawadniający Smart Garden planuje nawadnianie z uwzględnieniem aktualnej prognozy pogody i potrzeb Twojego ogrodu. Do nawadniania można stosować zraszacze, systemy tryskaczowe lub systemy nawadniania kropelkowego. Nawadnianie dostosowane do potrzeb oszczędza nie tylko wodę, ale także pieniądze. Chronisz również środowisko.

System do nawadniania essentials Smart Garden planuje podlewanie na podstawie **aktualnej prognozy pogody i potrzeb ogrodu**. Nie tylko **oszczędzasz wodę**, podlewając ją zgodnie ze swoimi potrzebami, ale możesz także łatwo obsługiwać system nawadniania za pomocą aplikacji **Essentials lub Tuya** i w każdej chwili uzyskać wgląd w stan nawadniania.

Jednostka nawadniająca pasuje do wszystkich dostępnych na rynku kranów i węży, a także może być sterowana ręcznie za pomocą jednego przycisku. Dodatkowo można to opcjonalnie uzupełnić o czujnik gleby Smart Garden, który mierzy rzeczywistą wilgotność.

W zestawie pełnoprawna bramka RF433 z programowalnym gniazdkiem W ZESTAWIE !!

Radiowa bramka RF433, do której możesz podłączyć wiele zaworów oraz inne urządzenia RF433 takie jak czujniki w tym czujnik wilgotności gleby, alarmy syreny etc.

Pełna instrukcja obsługi w języku Polskim jest załączona w rozwijanej sekcji „Dodatkowe informacje” na końcu aukcji






Najważniejsze cechy:

- Instalacja w ciągu zaledwie kilku minut i integracja z domową siecią WLAN
- **Nie wymaga zasilania z sieci - działa na baterie**
- **Indywidualny harmonogram nawadniania**
- Łatwy do zaprogramowania
- **Zabezpieczenie przed awarią zasilania**
- **Ostrzeżenie o wycieku wody**
- Wbudowany czujnik przepływu wody
- **Historia zużycia wody** w ujęciu tygodniowym/miesięcznym/rocznym
- **Tryb nawadniania i tryb mrozu**
- **Inteligentna regulacja według prognozy pogody**
- Może być używany samodzielnie lub w połączeniu z wieloma innymi produktami systemu **essentials Smart Home** lub **Tuya**

Urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz

Automatyzację - zraszacze mogą uruchomić się po zmroku lub o świcie, w oparciu o warunki atmosferyczne lub o określonej godzinie i tylko w wybrane dni tygodnia. Można je też oczywiście uruchomić ręcznie z aplikacji lub używając przycisku na obudowie urządzenia



Najważniejsze cechy cd:

- **Nawadnianie dostosowane do potrzeb:** za pomocą aplikacji możesz w dziecinnie prosty sposób zaprogramować swój indywidualny plan nawadniania. Dzięki temu masz pewność, że Twój ogród otrzymuje zawsze odpowiednią ilość wody.
- **Inteligentne sterowanie:** dzięki łączności WiFi i czujnikowi wilgotności podłoża nawadnianie jest dodatkowo zgodne z aktualną prognozą pogody, aby Twoje rośliny były optymalnie zaopatrywane.
- **Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu:** zegar do nawadniania posiada certyfikat TÜV. Dla zapewnienia niezawodnej pracy, system nawadniania Essential jest wyposażony w zabezpieczenie przed awarią zasilania i ostrzeżenie o wycieku wody.
- **Łatwa instalacja:** kontroler pasuje do wszystkich dostępnych na rynku kranów i węży. Urządzenie można błyskawicznie połączyć z siecią Wi-Fi i sterować za pomocą aplikacji Smartlife.
- **Sterownik nawadniania działa z alexa & Co oraz tuya.** Za pomocą aplikacji essentials lub smartlife możesz zawsze i z dowolnego miejsca poinformować o aktualnym stanie nawadniania.

Powiadomienia i alarmy w czasie rzeczywistym.

Jeśli poziom baterii jest niski lub koncentrator Wi-Fi jest offline, otrzymasz powiadomienia. A kiedy cykl nawadniania zostaje zatrzymany lub zostanie przeminięty ze względu na warunki pogodowe, otrzymasz powiadomienia na telefonie.





Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 4 x 1,5 V (AA)
- **Gwint:** 3/4 "lub 1" BSP
- **Typ gniazdka 230V** - Typ F
- **Temperatura otoczenia:** 3-50 ° C
- **Żywotność baterii:** 8-12 miesięcy
- **Klasa ochrony:** IP54
- **Ciśnienie robocze:** 0,5-8 bar (7,25-116 PSI)

- **Maksymalny przepływ: 35 l / min**
- **Zasięg radia: 80 m**
- **Dokładność pomiaru przepływu wody: +-1L/30dni**